



## Поликарбонат Lupoу 1302 атмосферостойкий

Наличие на складе:  
NP

Наши преимущества

Image not found or type unknown

Нефтехимический концерн с мировым именем

- Бесплатная консультация технолога;
- Доставка в любой город России и СНГ;
- Прямые поставки от производителя;

## Описание

LUPOY 1302 — это атмосферостойкий поликарбонат от всемирно известного производителя, южнокорейского нефтехимического концерна LG Chem. Марка рассчитана на эксплуатацию изделий в условиях открытой местности.

Компания ЮСИДЖИ предлагает купить LUPOY 1302 оптом. Работаем более десяти лет, являемся официальным дилером LG Chem в России. Помощь в подборе полимеров, доставка заказов по России и СНГ.

## Особенности поликарбоната LUPOY 1302

### Характеристики

- Прозрачность: материал пропускает 89% световых лучей.
- Высокая прочность: выдерживает удар силой в 87 Дж.
- Теплостойкость: не деформируется при нагревании до +128 °С.
- Стойкость к ультрафиолету: содержит УФ-стабилизатор.

### 3 варианта ПТР на выбор

В ассортименте несколько вариантов с разными показателями текучести расплава (ПТР):

1.

Высокая вязкость 5 г / 10 мин.

2. Высокая вязкость 7 г / 10 мин.

3. Средняя вязкость 10 г / 10 мин.

Выбирайте тот, что больше подходит для решения ваших производственных задач.

## Переработка

Марка одинаково хорошо перерабатывается методом литья под давлением и экструзии. Из сырья можно изготовить листы разной толщины, пленки, а также объемные изделия любой формы.

## Сфера применения

Атмосферостойкий прозрачный [поликарбонат](#) специально разработан для изделий, которые впоследствии будут использоваться на улице, в их числе:

- элементы для светильников и фонарей, входящих в системы уличного освещения,
- листы для монтажа наружной рекламы,
- детали для техники,
- элементы мебели и мн. др.

## Поликарбонат оптом с доставкой по России и СНГ

Чтобы купить поликарбонат LUPOY 1302, свяжитесь с нами или оставьте заявку на сайте. Подберем подходящие марки полимера и модификаторы, уточним стоимость партии и сроки поставки.

Оперативно отгрузим партию и доставим ее на ваше предприятие в любом населенном пункте нашей страны и стран ближнего зарубежья.

Доверьте поставки полимеров надежному партнеру в лице компании UCG!

Технические характеристики

[Lupoy 1302-05 \(.pdf, 270.42кб\)](#) [Lupoy 1302-07 \(.pdf, 270.36кб\)](#) [Lupoy 1302-10 \(.pdf, 270.04кб\)](#)

Свойства марки

Базовая, прозрачная, для производства листов

Доступны значения ПТР (300 С/1,2 кг):

- [1302-05 \(5 г/10мин\)](#),

- [1302-07 \(7 г/10мин\)](#),
- [1302-10 \(10 г/10 мин\)](#).

Доступна фасовка



Мешки бумажные по 25кг

[ABS пластики](#) [СБС полимеры](#) [СЭБС](#) [ЭВА полимеры](#) [LG Chem](#)