




АБС-пластик ABS XR407E теплостойкий

Наши преимущества



Нефтехимический концерн с мировым именем

- Бесплатная консультация технолога;
- Доставка в любой город России и СНГ;
- Прямые поставки от производителя;

Описание

ABS XR407E — теплостойкая марка АБС-пластика, предназначенная для производства электронных компонентов. Поставляется в виде гранул. Фасуется в мешки из бумаги по 25 кг.

Предлагаем купить полимеры от нефтехимических концернов с мировым именем. Заказать сырье можно на сайте или по телефону.

— Реализуем ABS в промышленных масштабах.

— Являемся официальным дистрибьютором LG Chem в РФ.

— Храним запасы сырья на складах собственной сети, что позволяет без задержек отгружать любые объемы материалов.

Особенности

- Отличается устойчивостью к механическим повреждениям.
- Хорошо переносит высокие температуры (до 90-100°C), в том числе кратковременный нагрев до 110-130°C.
- Не боится взаимодействия с химическими веществами — маслами, бензином, жирами, кислотами, растворами солей.
- Отличается небольшим удельным весом.
-

Дает готовым изделиям глянцевую поверхность.

- Выступает в роли диэлектрика.
- Устойчив к ударным нагрузкам.
- Характеризуется прекрасными показателями износостойкости.
- Может окрашиваться в любой цвет палитры RAL.
- Не наносит вред человеку и окружающей среде.
- Дает минимальную усадку в процессе формования (0,4-0,7%).
- Позволяет изготавливать детали с улучшенной размерной стабильностью.
- Перерабатывается с помощью литья под давлением.
- Допускает сварку.

Свойства

- Плотность — 1,07
- Показатель текучести расплава — 7,00 г/10 мин.
- Напряжение при растяжении — 450 кг/см²
- Прочность на изгиб — 760 кг/см²
- Модуль упругости при изгибе — 26,000 кг/см²
- Горючесть — HB класс

Применение

Требуется, чтобы выпускать детали для пылесосов, микроволновых печей. Используется для изготовления корпусов электрического и электронного оборудования, радиаторных решеток автомобилей, элементов доски приборов.

ABS XR407E с доставкой по России и в страны СНГ

ЮСИДЖИ поставляет полимеры, наливную нефтехимию, сырье для переработки ПВХ и ЛКМ от надежных производителей.

— Рассчитываем стоимость заказа, принимая во внимание объем партии.

— Все позиции каталога сопровождаем сертификатами соответствия.

— Даем консультации по первому запуску линии.

Мы работаем для вас. Звоните. Будем рады помочь.

Технические характеристики

[ABS XR407E \(.pdf, 425.11кб\)](#)

Свойства марки

Теплостойкая

Доступна фасовка



Мешки бумажные по 25кг

[ABS пластики](#) [СБС полимеры](#) [СЭБС](#) [ЭВА полимеры](#) [LG Chem](#)