



АСА-пластик АСА LI 940А теплостойкий

Наши преимущества

Image not found or type unknown

Нефтехимический концерн с мировым именем

- Бесплатная консультация технолога;
- Доставка в любой город России и СНГ;
- Прямые поставки от производителя;

Описание

АСА LI 940А — полимер общетехнического назначения. Марка отличается теплостойкостью, повышенным блеском. Из нее выпускают элементы интерьера автомобиля, детали осветительных приборов. Перерабатывается с помощью литья под давлением. Выпускается в гранулированном виде. Фасуется в бумажные мешки, вес которых составляет 25 кг.

Компания UCG поставляет стирольный пластик оптом. Штатный технолог поможет выбрать марку сырья для решения поставленных задач.

- Реализуем качественные полимеры от крупных нефтехимических заводов, известных во всем мире.
- Быстро отгружаем материалы с одного из шести региональных складов.
- Сотрудничаем с различными транспортными компаниями. Возможен самовывоз.

Особенности

- Устойчив к переменам погодных условий.
- Сохраняет свои характеристики при воздействии УФ-излучения.
- Отличается лучшей прозрачностью по сравнению с ABS-пластиком.
- Не желтеет на открытом воздухе, не трескается.
- Инертен по отношению к разбавленным кислотам, горюче-смазочным материалам.
-

Герметичен.

- Гарантирует надежное сцепление с разными поверхностями.
- Не меняет форму при температуре от -80°C до $+120^{\circ}\text{C}$
- Имеет минимальный показатель усадки готовых изделий.
- Зарекомендовал себя прекрасной технологичностью.
- Способен окрашиваться в необходимый цвет.

Свойства

- Напряжение при растяжении составляет 47 МПа
- Модуль упругости при изгибе — 2200 МПа
- Прочность на изгиб — 70 МПа
- Ударная вязкость образца по Шарпи (с надрезом) — 10 кДж/м^2
- Твердость по Роквеллу — 108
- Плотность равна 1,1
- Текучесть расплава — 7,00 г/10 мин
- Показатель усадки при формовании — 0,4~0,7%
- Температура размягчения по Вика — 96°C

ASA LI 940A с доставкой по России и СНГ

Компания UCG реализует полимеры известных брендов. Чтобы заказать материалы, оформите заявку на сайте или по телефону.

— Являемся официальным представителем нефтехимического концерна LG Chem в России.

— Комплексно подходим к решению задач: узнаем потребности клиента, подбираем марки полимеров с учетом запроса, помогаем запустить производство, готовим расчет стоимости заказа, организуем доставку материалов.

Компания UCG занимается поставками продуктов нефтехимии в промышленных масштабах.

Технические характеристики

[ASA LI940A \(1\) \(.pdf, 415.02кб\)](#)

Свойства марки

Литье под давлением , теплостойкая с высоким блеском

Доступна фасовка



Мешки бумажные по 25кг

[ABS пластики](#) [СБС полимеры](#) [СЭБС](#) [ЭВА полимеры](#) [LG Chem](#)