

Дорос-АП

## Адгезионная добавка ДОРОС-АП

Наши преимущества

image not found or type unknown



Крупный производитель адгезионных присадок для дорожных битумов.

- Бесплатная консультация технолога;
- Доставка в любой город России и СНГ;
- Прямые поставки от производителя;

## Описание

Дорос-АП — это адгезионная присадка для дорожных битумов. Обратитесь в компанию ЮСИДЖИ, чтобы купить Дорос-АП: оперативно примем и обработаем заявку, разработаем оптимальный маршрут доставки в любую точку России или СНГ.

Фасовка — металлические бочки по 220 кг.

Производитель — ООО «Дорос».

## Особенности адгезионной присадки Дорос-АП

- Вещество отличается высокой термостабильностью: полотно не будет стекать в жаркую погоду.
- Применение Дорос-АП улучшает эксплуатационные свойства дорожного полотна и повышает его износостойкость.

## Характеристики Дорос-АП

- Для введения количество материала рассчитывается из соотношения 0,3 –0,4 % от общей массы битума.
- Температура каплепадения — не выше +40 °С.
- Дорос-АП выглядит как жидкость коричневого цвета вязкой консистенции.

## Преимущества применения

-

Дорос-АП используют для улучшения сцепления дорожных битумов с минеральными материалами, в особенности с кислыми породами.

- Введение присадки в битумную массу обеспечивает некоторую влажность минерального материала и способствует более полному сцеплению зерен полотна и битума.
- Дорос-АП предупреждает стекание битума ниже уровня зерен смеси.
- Применение [присадки](#) снижает скорость старения дорожного покрытия.
- Адгезионная термостойкая присадка снижает количество дыма при укладочном процессе, что значительно улучшает условия работы и качество укладки асфальта.
- Использование присадки продлевает сезон укладочных работ.

## Купить Дорос-АП с доставкой по РФ и СНГ

Компания UCG поставляет качественные полимерные материалы от ведущих мировых производителей с 2005 года. Сотрудничаем только с проверенными компаниями и поставляем лучшее сырье.

Чтобы купить оптом адгезионную присадку Дорос-АП и другие марки добавок для дорожного строительства, заполните форму на сайте либо позвоните по указанному номеру. Оперативно свяжемся с вами, ответим на вопросы по ассортименту и доставке. После оформления заказа отгрузим партию материала со склада и отправим транспортной компанией в ваш населенный пункт на территории России и СНГ.

Технические характеристики

[Дорос АП \(.pdf, 256.33кб\)](#) [Сертификат соответствия Дорос АП \(.PDF, 155.86кб\)](#)

Свойства марки

ДОРОС-АП. ТУ 0257-002-33452160-05

Присадка адгезионная для дорожных битумов. Применяется с целью улучшения сцепления дорожных битумов с минеральными материалами особенно с кислыми породами. Присадка отличается высокой эффективностью и термостабильностью. Количество вводимой присадки 0,3 -0,4 % на массу битума.

Хранение: присадка сохраняет свои свойства при хранении в закрытых емкостях в течение нескольких лет.

Доступна фасовка



Бочки металлические по 220кг

