



## Описание

Экстракт нефтяной (марка А) — добавка в асфальтобетон, которую производит компания «Газпром Нефть».

Пластификатор способствует большей эластичности материала. Он обеспечивает отличное сцепление битума с каменными материалами. Благодаря этому увеличивается срок эксплуатации дорожного покрытия.

Компания UCG реализует добавки для дорожного строительства от заводов-производителей.

— Расчет стоимости заказа с учетом объема партии.

— Наличие сертификатов соответствия на все позиции каталога.

— Доставка сырья по России и СНГ.

## Использование

Разрушение асфальтобетонных покрытий связано с влиянием климатических условий и механических нагрузок (большегрузные автомобили, высокая проходимость участка дороги и пр.). Со временем битум теряет свои свойства: становится более жестким, менее растяжимым. Появляются различные деформации в покрытии.

## Достоинства

Чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону (повысить срок службы покрытия), рекомендуем добавлять экстракт нефтяной марки А.

1. Улучшает адгезию заполнителя смеси с вяжущим компонентом.
2. Повышает устойчивость к растрескиванию полотна при высоких и низких температурах.
3. Помогает справляться с серьезными механическими нагрузками.
4. Улучшает уровень гомогенизации смеси, увеличивая интервал ее «работоспособности».
5. Снижает энергозатраты при производстве полимерно-битумных вяжущих.
6. Подходит для ручного и автоматизированного ввода в смесь.

## Физико-химические свойства

- Вязкость кинематическая при 100<sup>0</sup>С равна 8,03 мм<sup>2</sup>/с
- Показатель преломления при 50<sup>0</sup>С составляет 1,5398
- Температура вспышки, определяемая в открытом тигле — 218<sup>0</sup>С
- Массовая доля механических примесей — отсутствует
- Массовая доля селективного растворителя, N-метилпирролидона — 0,005%
- Массовая доля воды — следы
- Плотность при 20<sup>0</sup>С — 972,7 кг/м<sup>3</sup>
- Плотность при 15<sup>0</sup>С — 975,9 кг/м<sup>3</sup>

## Компания UCG — оптовый поставщик экстракта нефтяного (марка А) в РФ и СНГ

Купить пластификаторы для дорожного строительства по выгодной цене вы можете в UCG. Стоимость добавок зависит от объема. Если заказ крупный — предоставляются скидки.

— Напрямую сотрудничаем с производителями качественного сырья, поэтому реализуем продукцию по приемлемым ценам.

— Имеем сеть собственных складских комплексов в разных регионах страны, поэтому быстро отгружаем товар и организуем доставку по России и СНГ.

— Продаем наливную нефтехимию, полимеры необходимые для решения производственных вопросов.

Требуется уточнить характеристики сырья, условия и сроки доставки заказа? Звоните или оформляйте заявку на сайте.

Компания UCG помогает реализовать серьезные проекты!

Технические характеристики

[Экстракт нефтяной марка А \(.docx, 168.85кб\)](#)

Свойства марки

СТО 84035624-025-2015

Сертификат соответствия

N РОСС RU.HX20.H00370 05.07.2017

АОН "Омсксертификация"

[ABS пластики СБС полимеры СЭБС ЭВА полимеры LG Chem](#)