# ЭВА-пластик EVA Hanwha 1316 для обувных композиций

Наши преимущества

Image not found or type unknown

Hanwha Group - один из ведущих производителей нефтехимии в Южной Корее
- Бесплатная консультация технолога;
- Доставка в любой город России и СНГ;
- Прямые поставки от производителя;

## Описание

EVA Hanwha 1316 — марка этиленвинилацетата от ведущего нефтехимического концерна Hanwha Group (Южная Корея). Предназначена для производства обувных компаундов.

Чтобы заказать EVA Hanwha 1316, заполните специальную форму на сайте или позвоните нашим менеджерам.

— Сотрудничаем с ведущими нефтехимическими компаниями.

— Каждую позицию каталога сопровождаем сертификатами соответствия, лицензиями.

— Практикуем индивидуальный подход к клиенту: с учетом запроса подбираем марку сырья; рассчитываем стоимость партии, исходя из объема заказа.

## Особенности

- Отличается высокими механическими показателями.
- Не содержит добавок.
- Сочетает в себе высокую прочность с хорошей эластичностью.
- Инертен по отношению к горюче-смазочным материалам, растворителям.
- Сохраняет свои свойства при взаимодействии с озоном.
- Эксплуатируется в широком диапазоне температур: от −80°С до +55°С.
-

Зарекомендовал себя повышенной адгезией.

- Имеет прекрасные амортизационные характеристики.
- Безвреден для человека и природы.
- Перерабатывается методом литья под давлением.

### Свойства

- Содержание винилацетата — 19%
- Плотность — 0,940 г/см$^3$
- Индекс текучести — 1,8 г/10 мин.
- Прочность при растяжении в момент разрыва — 135 кг/см$^2$
- Удлинение при разрыве — 840%
- Твердость по Шору A/D — 90/36
- Температура плавления —85°C
- Температура размягчения по Вика — 59°C
- Температура книдера — 80 ~ 100°C
- Температура валков каландра — 90°C

## Применение

Используется в обувной промышленности для производства летней, демисезонной и зимней подошв. Идет в ход при изготовлении ручек для электроинструментов, туристических и спортивных ковриков, колес для детских колясок.

# EVA Hanwha 1316 с доставкой по России и СНГ

Компания UCG реализует гранулы ЭВА-пластика в промышленных масштабах. Работаем с небольшими предприятиями и крупными производствами. Без промедлений отгружаем материалы с одного с региональных складов нашей сети.

Требуются оптовые поставки качественных полимеров? ЮСИДЖИ поможет!

Технические характеристики
EVA Hanwha 1316 (.pdf, 475.82кб)
Свойства марки
Высокие механические показатели. Высокая эластичность.
ABS пластики СБС полимеры СЭБС ЭВА полимеры LG Chem