

EVA VA800  
image not found or type unknown

# ЭВА-пластик EVA VA800 для производства термокля и адгезивов

Наши преимущества

image not found or type unknown

Южнокорейская нефтехимическая компания,  
производитель HDPE, LDPE, LLDPE, EVA, PP, PC.  
- Бесплатная консультация технолога;  
- Доставка в любой город России и СНГ;  
- Прямые поставки от производителя;

## Описание

EVA VA800 — полимер, в котором содержится 28% винилацетата. Выпускается в удобной для переработки форме (гранулы), фасуется в полиэтиленовые мешки по 25 кг. Производится нефтехимическим заводом Lotte Chemical. Требуется для изготовления термоклея.

Компания UCG занимается оптовыми поставками ЭВА-пластика известных брендов. В наличии марки EVA, предназначенные для изготовления обуви, электрических проводов, горячего клея, компаундов, пленок. Заказать этиленвинилацетат можно на сайте или по телефону.

— Любой товар сопровождается сертификатами соответствия, всеми необходимыми лицензиями.

— Стоимость партии материала зависит от объема заказа.

— Своевременная отгрузка сырья возможна за счет владения собственной крупной сетью складских помещений в разных регионах РФ.

## Особенности

- В процессе производства применяется технология ExxonMobil Chemical's.
- Имеет в своем составе антиоксидант и процессинговую добавку.
- Легко перемешивается с другими компонентами.
- Обладает высокой теплостойкостью.
- Показывает хорошие физические показатели, в том числе при низких температурных значениях.
-

Отличается пластичностью.

- Обеспечивается хорошую адгезию деревянных, картонных, тканевых, пластиковых, стеклянных или металлических поверхностей.
- Прозрачен, не оставляет следов при склеивании деталей.
- Сохраняет свои свойства при механических, ударных и вибрационных нагрузках.
- Экологически безопасен.

## Свойства

- Плотность равна  $0,950 \text{ г/см}^3$
- Индекс текучести — 20 г/10 мин.
- Твердость по Шору D — 26
- Температура плавления —  $69^\circ\text{C}$
- Температура размягчения по Вика  $< 40^\circ\text{C}$

## Применение

Горячие адгезивы используются для сборки картонных коробок и ящиков. Термоклей помогает зафиксировать трубочки к пакету с соком или молоком. С помощью горячего клея скрепляют поддоны и паллеты. Этот материал нужен в типографском деле (изготовление журналов, брошюр, книг, каталогов, блокнотов).

## EVA VA800 с доставкой по России и СНГ

ЮСИДЖИ предлагает купить полимеры от мировых заводов-производителей.

— Регулярно обновляем каталог. В ассортименте — большой выбор полимеров, наливной нефтехимии, добавок для дорожного строительства.

— Помогаем выбрать марку сырья с учетом ваших запросов.

— Организуем доставку груза на ваше предприятие.

Звоните. Будем рады помочь.

Технические характеристики

[EVA lotte VA800 \(.pdf, 391.14кб\)](#)

Свойства марки

SEETEC VA800 производится по технологии ExxonMobil Chemical's

Содержание винилацетата 28 %, ПТР 20 г/10 мин

[ABS пластики](#) [СБС полимеры](#) [СЭБС](#) [ЭВА полимеры](#) [LG Chem](#)