



Описание

F3261 — 1-гексен сополимер, предназначенный для изготовления пленки большой толщины, гибкой многослойной упаковки, термоусадочных пленок. Производитель — корейский завод Lotte Chemical.

Упаковывается в полиэтиленовые мешки по 25 кг.

Компания UCG предлагает металлоценовый линейный полиэтилен высокого давления оптом. Оформить заявку можно на сайте или по телефону.

— Предоставляем сертификаты и лицензии.

— После оплаты быстро отгружаем материалы с одного из складских помещений собственной сети.

— Доставляем груз до вашего предприятия.

Особенности

- Производится с использованием металлоценовых катализаторов.
- Содержит антиоксиданты, антиблок и скользящую добавку.
- Не боится проколов и механических повреждений.
- Отличается прозрачностью.
- Имеет хорошие показатели удлинения (MD — 650%, TD — 700%).
- Обеспечивает изделия прочностью при растяжении.
- Дает возможность производить продукцию с блеском 75%.
- Обладает небольшим коэффициентом мутности (17%).
- Играет роль отличного диэлектрика.
- Выдерживает воздействие ультрафиолетового излучения без потери качества.
- Зарекомендовал себя ударпрочностью.
- Устойчив к химическим соединениям.

- Является хорошим изолятором. Не пропускает пар, воду.
- Способен давать усадку без термокамер.
- Допускает сварку при низкой температуре.
- Не разлагается.
- Характеризуется износостойкостью.
- Прекрасно перерабатывается.

Применение

Идет в ход для упаковки разных товаров (бутылок, кирпича, медицинских инструментов, лекарств), в том числе крупногабаритных. Термоусадка удобна для группировки и перемещения грузов любой формы. Она защищает от грязи, пыли, влажности, попадания микроорганизмов, несанкционированного вскрытия. Может быть цветной, с логотипом.

Многослойная пленка требуется для упаковки замороженных продуктов, хлеба, кондитерских изделий, чая, кофе, снеков, круп, средств гигиены, бытовой химии. Она препятствует проникновению запахов, кислорода.

Используется для выпуска гидроизоляционного слоя, необходимого в строительстве. Применяется в сельском хозяйстве (парники, силосные ямы).

F3261 с доставкой по России и СНГ

С 2005 года ЮСИДЖИ поставляет полимеры от ведущих нефтехимических концернов в промышленных масштабах. Остались вопросы по условиям сотрудничества? Звоните.

Технические характеристики

[F3261 \(.pptx, 96.74кб\)](#)

Свойства марки

1-Гексен сополимер. Высокая стойкость к проколу, прозрачность, сварка при низких температурах. Отличная перерабатываемость.

Доступна фасовка

Image not found or type unknown



Мешки ПЭ по 25 кг

[ABS пластики](#) [СБС полимеры](#) [СЭБС](#) [ЭВА полимеры](#) [LG Chem](#)