



Гомополимер
полипропилен
Globalene
6331-11

Описание

Globalene 6331-11 состоит только из пропилена в полимерной цепочке. Производится нефтехимической корпорацией LCY. Форма поставки — гранулы, фасовка — в полиэтиленовые мешки по 25 кг. Перерабатывается с помощью литья под давлением. Подходит для выпуска тонких CPP пленок.

ЮСИДЖИ предлагает ознакомиться с марочным ассортиментом гомополимера пропилена. Технолог компании подберет материалы с учетом ваших производственных задач.

— Рассчитаем стоимость заказа, учитывая его объем (чем больше партия сырья, тем выше скидка).

— Предоставим сертификаты соответствия на все позиции каталога.

— Без промедлений отгрузим материалы с одного из шести складов нашей сети.

Особенности

- Отличается прекрасными механическими свойствами.
- Обладает высокой жесткостью.

- Зарекомендовал себя хорошим сопротивлением термической деформации.
- Обеспечивает высокую текучесть расплава (11 г/10 мин.)
- Имеет высокую температуру кристаллизации, небольшой удельный вес.
- Способствует сокращению времени цикла формования.
- Характеризуется низкой плотностью (0,904 кг/м³).
- Не пахнет.
- Пропускает пар, поэтому при упаковке горячей пищи не образуется конденсат.
- Является отличным электрическим изолятором.
- Не меняет характеристик при изменении давления.
- Инертен при контакте с кислотами, жирами, щелочами.
- Водонепроницаем.
- Не боится взаимодействия с бактериями и грибами.
- Прозрачен.
- Позволяет изготавливать продукцию с идеально ровной поверхностью, устойчивую к разрыву.
- Не токсичен, не опасен для здоровья.
- Незначительно усаживается при формовании (1,2%).
- Без проблем перерабатывается.

Применение

Требуется для ламинации (совместно с BOPP, PET). Идет в ход при изготовлении пищевой пленки. Подходит для упаковки продуктов питания, макарон, круп, чипсов, сухариков, орехов, кондитерских изделий, лекарственных трав, косметических средств, текстиля, цветов.

Globalene 6331-11 от компании ЮСИДЖИ

Реализуем качественные полимеры оптом. Даем консультации по первому запуску производственной линии. Организуем доставку бесплатных образцов материалов для проведения испытаний.

UCG поставляет полипропилен по России и СНГ. Звоните. Обсудим детали сотрудничества.


Технические характеристики

[homo Globalene 6331-11 \(.pptx, 98.24кб\)](#)

Свойства марки

Инъекция: техника Пленка: литая пленка (CPP). ПТР — 11.

Доступна фасовка



Мешки ПЭ по 25 кг

[ABS пластики](#) [СБС полимеры](#) [СЭБС](#) [ЭВА полимеры](#) [LG Chem](#)