



Блок-
сополимер
полипропилен
Globalene
7533

Описание

Globalene 7533 — блок-сополимер полипропилена от нефтехимической корпорации LCY (Тайвань).

- Форма выпуска — гранулы.
- Упаковка — мешки полиэтилена.
- Фасовка — 25 кг.

Требуется для изготовления автокомпонентов, аккумуляторных батарей, ящиков, корпусов бытовой техники, мебели и фурнитуры для нее.

ЮСИДЖИ поставляет PP в промышленных масштабах. Технолог подберет материалы с учетом ваших запросов. Заказать сырье можно на сайте или по телефону.

— Рассчитаем стоимость партии (цена зависит от объема заказа).

— Сопроводим груз сертификатами соответствия.

— Доставим ПП на предприятие. Возможен самовывоз.

Особенности

- Отличается прекрасной теплостойкостью.
- Обладает низкой плотностью ($0,898 \text{ кг/м}^3$).
- Зарекомендовал себя высокими показателями ударной вязкости ($14/4,8 \text{ кг-см/см}$)
- Выдерживает скачки температуры.
- Паро- и водонепроницаем.
- Характеризуется диэлектрическими свойствами.
- Имеет малый удельный вес. Как следствие — позволяет выпускать изделия с небольшой массой.
- Инертен по отношению к химическим соединениям — кислотам, щелочам, органическим растворителям.
- Не поддается коррозии.
- Чувствителен к кислороду и окислителям.
- Способен заменить стальные детали.
- Не растрескивается под влиянием различных атмосферных явлений.
- Не восприимчив к грибам и бактериям.
- Практически не усаживается ($1,5\%$).
-

Допускает сварку, сверление, распиливание.

- Без проблем перерабатывается.
- Не выделяет токсичных соединений.
- Не оказывает негативного влияние на здоровье человека.
- Не представляет опасности для природы.

Свойства

- ПТР — 5,0 г/10 мин
- Предел прочности при растяжении — 270 кг/см²
- Модуль упругости при изгибе — 14 800 кг/см²
- Твердость по Шору — 82 (Шкала R)

Globalene 7533 с доставкой по России и СНГ

Компания UCG реализует полимеры оптом. Менеджер отправит вам индивидуальное коммерческое предложение, расскажет о способах оплаты, сроке поставки.

— Консультируем по первому запуску производства.

— Отправляем бесплатные образцы материалов для проведения испытаний.

— Гарантируем высокое качество сырья.

Остались вопросы? Звоните.

Технические характеристики

[block Globalene 7533 \(.pptx, 98.38кб\)](#)

Свойства марки

Инъекция: ящики, автомобили, мебель, батарейный отсек, бытовая техника. ПТР — 5.

Доступна фасовка

Image not found or type unknown



Мешки ПЭ по 25 кг

[ABS пластики](#) [СБС полимеры](#) [СЭБС](#) [ЭВА полимеры](#) [LG Chem](#)