



Блок-
сополимер
полипропилен
Globalene
7751

Описание

Globalene 7751 — блок-сополимер полипропилена. Производится LCY Chemical Corp (Тайвань). Фасуется в мешки из плотного полиэтилена по 25 кг. Используется для выпуска автокомпонентов, тонкостенных изделий, элементов стиральных машин.

Реализуем гранулы PP оптом. В ассортименте — марки ПП с разными свойствами. Штатный технолог поможет выбрать материалы, максимально подходящие для решения производственных задач. Оформить заказ можно по телефону или на сайте.

— Сопровождаем продукцию сертификатами соответствия, лицензиями.

— Организуем доставку заказа на предприятие. Возможен самовывоз.

Особенности

- Имеет однородную структуру.
- Отличается высоким ПТР.
-

Зарекомендовал себя отличными показателями ударной вязкости (10/4,0 кг-см/см).

- Обеспечивает хорошую текучесть расплава (32 г/10 мин).
- Характеризуется низкой плотностью (0,897 кг/м³).
- Водно- и паронепроницаем.
- Гарантирует легкость готовой продукции.
- Используется в широком диапазоне температур.
- Устойчив к щелочам, органическим растворителям.
- Сохраняет ударопрочность в зоне минусовых температур.
- Выступает в роли диэлектрика.
- Не чувствителен к воздействию микроорганизмов.
- Хорошо переносит стерилизацию горячим паром.
- Не подвержен процессам коррозии.
- Перерабатывается методом литья под давлением.
- Дает минимальную усадку во время формования (1,3%).
- Обладает прекрасной перерабатываемостью.

Применение

Используется для изготовления корпусов аккумуляторов, поддонов, бамперов, деталей отделки дверей, некоторых элементов бытовой техники.

Globalene 7751 с доставкой по России и СНГ

Компания UCG поставляет продукты нефтехимии в промышленных масштабах.

— Консультируем по первому запуску производственной линии.

— Храним сырье на складских помещениях собственной сети, поэтому оперативно отгружаем партию материалов любого объема.

Качественное сырье, быстрая доставка — это ЮСИДЖИ. Звоните.


Технические характеристики

[block Globalene 7751 \(.pptx, 98.41кб\)](#)

Свойства марки

Инъекция: ценник, автозапчасти, бытовая техника, TWIM. ПТР — 32.

Доступна фасовка



Мешки ПЭ по 25 кг

[ABS пластики](#) [СБС полимеры](#) [СЭБС](#) [ЭВА полимеры](#) [LG Chem](#)