



Рандом
сополимер
полипропилен
Globalene
8001

Описание

Globalene 8001 — марка полипропилена, из которой изготавливают листы, трубы, бутылки. Производится нефтехимическим концерном LCY (Тайвань).

Компания UCG реализует качественный рандом сополимер ПП. Оформить заказ можно на сайте или по телефону.

- Поможем выбрать материал с учетом ваших запросов.
- Расскажем о системе скидок: стоимость полимеров зависит от объема партии.
- Сопроводим продукцию сертификатами соответствия.
- Согласуем сроки поставки.

Особенности

- Отличается небольшой плотностью ($0,898 \text{ кг/м}^3$), поэтому хорошо переносит деформации.
-

Устойчив к низким и высоким температурам.

- Проявляет прекрасные диэлектрические свойства.
- Обладает хорошими характеристиками ударной вязкости (50 кг-см/см).
- Не имеет специфического запаха.
- Не боится контакта с агрессивными химическими соединениями.
- Обеспечивает отличную гибкость и малый вес готовых изделий.
- Не подвержен влиянию бактерий и грибов.
- Справляется с нагрузкой, связанной с резкой сменой температурных показателей.
- Взаимодействует с ультрафиолетовым излучением без потери качества.
- Водонепроницаем.
- Стерилизуется паром.
- Незначительно усаживается во время экструзионно-выдувного формования (1,7%).
- Поддается сварки, гарантирует надежность шва.
- Зарекомендовал себя экологичностью, безопасностью.
- Дает возможность товары с длительным сроком службы.

Свойства

-

Предел прочности при растяжении — 270 кг/см²

- Относительное удлинение при растяжении — 14%
- Относительное удлинение при разрыве — 500%
- Твердость по Шору — 73 (шкала R)

Применение

Используется для выпуска элементов трубопровода, вибро- и шумоизоляционных перекрытий, емкостей для перевозки и хранения всевозможных жидкостей.

Globalene 8001 с доставкой по России и СНГ

ЮСИДЖИ поставляет полипропилен в промышленных масштабах. Отгружаем сырье с одного из шести складов, расположенных на территории РФ. Обеспечиваем быструю доставку материалов на предприятие. Возможен самовывоз.

Мы работаем для вас. Звоните.


Технические характеристики

[Globalene 8001 \(.pdf, 107.36кб\)](#)

Свойства марки

Экструзия: листы, трубы. Выдувное формование: бутылки. ПТР — 0,3.

Доступна фасовка



Мешки ПЭ по 25 кг

[ABS пластики](#) [СБС полимеры](#) [СЭБС](#) [ЭВА полимеры](#) [LG Chem](#)