



Рандом
сополимер
полипропилен
Globalene
8002

Описание

Globalene 8002 — рандом сополимер полипропилена, от LCY (Тайвань). Поставляется в виде белых гранул. Фасуется в мешки из плотного полиэтилена по 25 кг. Необходим для выпуска труб, листов, бутылей.

Компания UCG предлагает купить ПП от ведущих производителей. Заказать сырье можно на сайте или по телефону.

- Предоставляем сертификаты соответствия на все материалы.
- Проводим расчет партии полимеров с учетом объема заказа.
- Доставляем груз до вашего предприятия. Возможен самовывоз.

Особенности

- Зарекомендовал себя высокими показателями ударной вязкости (6,0 кг-см/см).
- Отличается химической стойкостью.
-

Характеризуется прекрасной гибкостью.

- Хорошо переносит температурные скачки.
- Не имеет запаха.
- Не подвержен влиянию бактерий, грибов.
- Не боится УФ-излучения.
- Сохраняет свойства при нагревании.
- Обладает низким удельным весом.
- Допускает стерилизацию паром.
- Дает небольшую усадку в процессе экструзионно-выдувного формования (1,5%).
- Безвреден для природы и человека.
- Позволяет изготавливать продукцию с длительным периодом эксплуатации.

Свойства

- Плотность — $0,899 \text{ кг/м}^3$
- Предел прочности при растяжении — 280 кг/см^2
- Твердость по Шору — 76 (шкала R)

Применение

Используется для производства труб горячего и холодного водоснабжения, отопительных систем, подающих систем в сельскохозяйственной отрасли. Требуется для выпуска тары, используемой при транспортировке и

хранении различных жидкостей.

Globalene 8002 с доставкой по России и СНГ

ЮСИДЖИ занимается поставками полимеров в промышленных масштабах. Если возникли сложности с выбором сырья, обращайтесь к нашему технологу: расскажет об особенностях материала, проконсультирует по запуску производственной линии.

— Имеем шесть складов на территории РФ, поэтому максимально быстро отгружаем полимеры.

— Гарантируем экспертный уровень логистики.

Остались вопросы по условиям сотрудничества? Позвоните нашим менеджерам.


Технические характеристики

[Globalene 8002 \(.pdf, 107.42кб\)](#)

Свойства марки

Экструзия: листы, трубы Выдувное формование: бутылки. ПТР — 0,8.

Доступна фасовка



[ABS пластики](#) [СБС полимеры](#) [СЭБС](#) [ЭВА полимеры](#) [LG Chem](#)