



Гомополимер
полипропилен
Globalene
HP600S

Описание

Globalene HP600S относится к классу полиолефинов, представляет собой белые гранулы. Выпускается LCY Chemical Corp. Фасуется в мешки по 25 кг. Перерабатывается методом литья под давлением. Используется для изготовления пищевых контейнеров, игрушек, бытовых товаров.

Компания UCG поставляет продукты нефтехимии от мировых производителей, в том числе гомополимер полипропилена. Для оформления заказа позвоните нашим менеджерам.

- Предлагаем большой ассортимент качественных полимеров.
- Сопроводим продукцию сертификатами соответствия, лицензиями.
- Организуем доставку заказа на предприятие. Возможен самовывоз.

Особенности

- Гарантирует высокую текучесть расплава (55 г/10 мин).
- Характеризуется отличными механическими показателями.

- Имеет малую плотность ($0,904 \text{ кг/м}^3$).
- Не пропускает воду.
- Обеспечивает готовую продукцию высокой прочностью при растяжении (360 кг/см^2).
- Отличается легкостью.
- Не поддается влиянию грибов, бактерий.
- Не меняет характеристики при контакте с разбавленными кислотами, щелочами.
- Зарекомендовал себя в качестве хорошего диэлектрика.
- Не боится резких перепадов температуры и давления.
- Практически не усаживается в процессе формования ($1,0\%$).
- Отлично перерабатывается.
- Безвреден для человека и окружающего мира.
- Предназначен для стерилизации горячим паром.
- При необходимости может окрашиваться.

Свойства

- Относительное удлинение при разрыве — 24%
- Относительное удлинение при растяжении — 9%
- Модуль упругости при изгибе — 16000 кг/см^2

- Твердость по Шору — 101 (Шкала R)

Применение

Используется для изготовления корпусов бытовой техники, хлебниц, банок для сыпучих продуктов, канцелярии, мебельной фурнитуры, детских конструкторов.

Globalene HP600S с доставкой по России и СНГ

ЮСИДЖИ берет на себя поставку качественного сырья в любых объемах.

— Даем рекомендации по первому запуску линии.

— Для проведения испытаний отправляем бесплатные образцы полимеров.

— Отгружаем материалы без задержек, так как храним их на складах собственной сети.

Остались вопросы по условиям сотрудничества? Звоните.

Технические характеристики

[HP600S \(.pdf, 614.67кб\)](#)

Свойства марки

Отличная перерабатываемость. Высокая текучесть.

Доступна фасовка



Мешки ПЭ по 25 кг

[ABS пластики](#) [СБС полимеры](#) [СЭБС](#) [ЭВА полимеры](#) [LG Chem](#)