



Гомополимер  
полипропилен  
Globalene  
PT231

## Описание

Globalene PT231 — гомополимер полипропилена от LCY CHEMICAL CORP (Тайвань). Поставляется в гранулированном виде. Фасуется в мешки из полиэтилена по 25 кг. Перерабатывается методом тонкостенного литья под давлением.

Чтобы купить ПП, закажите звонок на нашем сайте. Наши менеджеры расскажут об условиях сотрудничества, сроках поставки.

— Сделаем расчет стоимости партии. Цена зависит от объема заказа.

— Сопроводим материалы сертификатами соответствия.

— После оплаты быстро отгрузим сырье, так как храним запасы полимеров на шести складах собственной сети.

## Особенности

- Отличается прочностью, повышенной жесткостью.
- Имеет высокие показатели ударной вязкости.

- Обладает термопластичностью.
- Является хорошим диэлектриком.
- Зарекомендовал себя отсутствием специфического запаха.
- Не пропускает воду.
- Не меняет свойств при контакте с разбавленными кислотами, щелочами.
- Прекрасно переносит изменения давления.
- Характеризуется небольшим удельным весом.
- Не подвержен коррозии, влиянию бактерий и грибов.
- Может быть прозрачен.
- Допускает стерилизацию горячим паром.
- Не приносит вреда здоровью.
- Дает небольшую усадку при формовании (1,2%).
- Отлично перерабатывается.
- Гарантирует высокую износостойкость и долговечность готовых изделий.

## Свойства

- Показатель текучести расплава (230<sup>0</sup>C/2,16 кг) — 26 г/10 мин.
-

Плотность — 0,904 кг/м<sup>3</sup>

- Предел прочности при растяжении — 360 кг/см<sup>2</sup>
- Относительное удлинение при растяжении — 9%
- Относительное удлинение при разрыве — 22%
- Модуль упругости при изгибе — 16400 кг/см<sup>2</sup>
- Ударная вязкость по Изоду (с надрезом) — 2,1 кг-см/см
- Твердость по Шору — 100 (Шкала R).

## Применение

Используется для изготовления пищевых контейнеров, игрушек, элементов бытовой техники, посуды.

## Globalene PT231 от компании ЮСИДЖИ

С 2005 года поставляем полимеры от ведущих нефтехимических концернов. Консультируем по марочному ассортименту и первому запуску производства. Отправляем бесплатные образцы материалов. Доставляем груз по России и СНГ.


Технические характеристики

[PT231 \(3\) \(.pdf, 539.47кб\)](#)

Свойства марки

Инъекция: пищевые контейнеры, посуда, игрушки, TWIM, бытовая техника. ПТР — 26.

Доступна фасовка



Мешки ПЭ по 25 кг

[ABS пластики](#) [СБС полимеры](#) [СЭБС](#) [ЭВА полимеры](#) [LG Chem](#)