

Globalene произв ST860K

PP. - Беспл консуль технол

SBS, S

Наши преиму

lmage no

Нефтех компан самые соврем техноло

- Доста любой России

- Прямы поставі произв

Описание

Globalene ST860К представляет собой продукт полимеризации пропилена, разработанный нефтехимическим концерном LCY (Тайвань). Выпускается в виде белых гранул. Фасуется в полиэтиленовые мешки по 25 кг. Перерабатывается методом литья под давлением, в том числе тонкостенного. Используется для изготовления компакт-дисков, корпусов приборов, деталей автомобиля.

ЮСИДЖИ поставляет полипропилен крупным предприятиям и небольшим компаниям. Чтобы заказать сырье, заполните форму на сайте или позвоните нашим менеджерам.

- Напрямую работаем с лидерами производства полимеров.
- Обеспечиваем высокий уровень логистики.

Особенности

- Отличается высокими показателями текучести расплава (46 г/10 мин) и ударной вязкости (2,4 кг-см/см).
- Характеризуется прекрасной прозрачностью.

	Не меняет свойств при контакте с химическими соединениями (разбавленными кислотами, щелочами).
•	Является хорошим тепло- и звукоизолятором.
•	Обладает термопластичностью.
•	Стоек к по отношению температурным скачкам, изменению давления.
•	Не пахнет.
•	Зарекомендовал себя небольшим весом.
•	Не подвержен влиянию бактерий, грибов.
•	Не боится коррозийных процессов.
•	Имеет низкие адгезивные характеристики.
•	Выполняет функцию диэлектрика.
•	Стерилизуется паром.
•	Усаживается во время формования (1,3%).
•	Поддается обработке (резка, сверление, сварка).
•	Безвреден для человека и природы.
•	Обеспечивает короткий цикл литья.
•	Дает возможность выпустить изделия с большим сроком службы.

Globalene ST860K с доставкой по России и СНГ

UCG реализует материалы оптом. В ассортименте — марки полимеров известных заводов-изготовителей.

- Быстро отгружаем сырье в любых объемах, так как храним запасы на складах своей сети.
- Предоставляем бесплатные образцы полипропилена.
- Даем консультации по запуску производства.

Доверьте поставки качественного сырья нашей компании.

Технические характеристики

Globalene_ST860K (.pdf, 108.5кб)

Свойства марки

Инъекция: компакт-диск, приборы, TWIM. ПТР — 46.

Доступна фасовка



ABS пластики CEC полимеры CЭEC ЭBA полимеры LG Chem