



Рандом
сополимер
полипропилен
globalene-
st861

Описание

Globalene ST861 — марка полипропилена, предназначенная для изготовления каст-пленок и выдувных PP-пленок. Производится компанией LCY (Тайвань).

- Форма выпуска — гранулы белого цвета.
- Фасовка — полиэтиленовые мешки по 25 кг.
- Метод переработки — экструзия.

ЮСИДЖИ занимается поставками качественных полимеров от известных производителей продуктов нефтехимии и строительства. Для заказа материалов требуется заполнить форму на сайте или позвонить нашим менеджерам.

— Реализуем сырье в промышленных масштабах.

— Предлагаем несколько вариантов оплаты.

— Организуем доставку до предприятия. Возможен самовывоз.

Особенности

- Имеет высокие показатели ударной вязкости (3,4 кг-см/см).
- Обладает умеренными скользящими свойствами.
- Отличается хорошей прозрачностью.
- Не пропускает воду и воздух.
- Характеризуется повышенной стойкостью к нагреванию.
- Не боится перепадов температур.
- Зарекомендовал себя отличной сопротивляемостью воздействию химическими соединениями.
- Не пахнет.
- Обеспечивает легкость готовой продукции.
- Невосприимчив к ультрафиолетовому излучению.
- Не поддается влиянию бактерий, грибов.
- Допускает стилизацию паром.
- Минимально усаживается (1,2%).
- Не представляет опасности для человека, не выделяет токсичных соединений.
- Дает возможность использовать сварку в широком диапазоне температур.
- Позволяет выпустить изделия с большим сроком службы.

Свойства

Плотность — 0,899 кг/м³

Предел прочности при растяжении — 280 кг/см²

Твердость по Шору — 80 (шкала R)

Применение

Пленка используется в сфере упаковки (канцелярия, полиграфия, медицина, текстиль, цветочный бизнес).
Необходима в пищевой промышленности для сохранности продуктов питания. Требуется в строительстве в качестве шумоизоляции и герметизации.

Globalene ST861 с доставкой по России и СНГ

UCG предлагает различные марки ПП и других полимеров. Штатный технолог поможет с выбором материала. Менеджер рассчитает стоимость партии с учетом объема заказа.

— Храним сырье на складах, расположенных в разных регионах РФ.

— Отправляем бесплатные образцы полимеров.

ЮСИДЖИ возьмет на себя заботы о своевременных поставках качественного сырья. Звоните.

Технические характеристики

[Globalene ST861 \(.pdf, 107.94кб\)](#)

Свойства марки

Экструзия: литая пленка (CPP), выдувная пленка (IPP). ПТР — 6,5.

Доступна фасовка



Мешки ПЭ по 25 кг

[ABS пластики](#) [СБС полимеры](#) [СЭБС](#) [ЭВА полимеры](#) [LG Chem](#)