Рандом сополимер полипропилен Globalene ST868K

Описание

Globalene ST868K — термопласт от нефтехимической корпорации LCY (Тайвань). Выпускается в виде гранул белого цвета. Фасуется в полиэтиленовые мешки по 25 кг. Перерабатывается методом литья под давлением. Используется для выпуска футляров под CD, прозрачных бутылей, элементов сантехники и системы отопления.

Компания UCG предлагает полимеры известных заводов-производителей. Заказать сырье можно на сайте или по телефону. Наши менеджеры быстро обработают заявку, рассчитают стоимость партии с учетом объема заказа.

— Предоставляем сертификаты соответствия на всю продукцию.

— Оперативно отгружаем материалы, так как храним их на складах собственной сети.

— Доставляем сырье до вашего предприятия.

Особенности

- Обладает отличной прозрачностью, высокой ударной вязкостью.
-

Характеризуется прекрасной термопластичностью.

- Устойчив к резким температурным скачкам, выдерживает многократные циклы замерзания и оттаивания.
- Хорошо переносит изменения давления.
- Не растрескивается.
- Зарекомендовал себя в качестве диэлектрика.
- Не меняет своих свойств при взаимодействии с агрессивными химическими веществами, в том числе с разбавленными кислотами, щелочами, спиртами.
- Демонстрирует максимальную долговечность.
- Износостоек.
- Допускает стерилизацию паром.
- Не пропускает воду.
- Не подвержен влиянию бактерий, грибов.
- Отличается низкой температурой переработки.
- Имеет короткий цикл литья.
- Без проблем обрабатывается: гнется, сверлится, пилится, сваривается.
- Экологичен, безопасен для человека и природы.

Globalene ST868K с доставкой по России и СНГ

ЮСИДЖИ реализует полимеры оптом. Штатный технолог поможет выбрать марку полипропилена, даст

рекомендации по первому запуску линии.

— Напрямую работаем с компаниями-производителями.

— Следим за новинками, расширяем марочный ассортимент.

— Обеспечиваем экспертный уровень логистики.

Остались вопросы по срокам поставок, условиям сотрудничества? Звоните.

Технические характеристики

Globalene ST868K (.pdf, 108.91кб)

Свойства марки

Инъекция: контейнер, приборы IBM: прозрачная бутылка. ПТР — 18.

Доступна фасовка

Мешки ПЭ по 25 кг

ABS пластики СБС полимеры СЭБС ЭВА полимеры LG Chem