



## СИС Globalpren 5516

### Наши преимущества

Image not found or type unknown

- Нефтехимическая компания LCY: самые современные технологии для производства SBS, SEBS, SIS, PP.
- Бесплатная консультация технолога;
  - Доставка в любой город России и СНГ;
  - Прямые поставки от производителя;

## Описание

Globalprene 5516 применяют для производства различных адгезивов, клеев и герметиков, а также для модификации пластиков.

Обратитесь в ЮСИДЖИ, чтобы купить Globalprene 5516: оперативно примем и обработаем заявку, разработаем удобный маршрут доставки в любую точку России или СНГ.

Фасовка — мешки ПЭ по 13 кг, бумажные мешки по 20 кг, бумажные коробки по 1000 фунтов, супер-мешки по 600 кг.

Производитель — LCY.

## Особенности

- Globalprene 5516 — низковязкий полимер.
- Марка обладает высокой эластичностью.
- Отличается высокой прочностью.
- [СИС](#) предохраняет дорожное полотно от растрескивания, повышает стойкость к постоянной нагрузке, придает упругость.
- Увеличивает диапазон эксплуатационных температур при укладке дороги: при высокой температуре сохраняет стабильность битума, при низкой — не позволяет битуму растрескиваться.

## Характеристики

- Globalprene 5516 имеет линейную структуру.
- Содержание стирола составляет 16 %.
- Показатель текучести расплава — 9 г/10 мин.
- Удельная плотность — 0.93.
- Содержание летучих веществ — 0.14 %.

## Сфера применения

Для полимера СИС характерны прочность и оптимальная вязкость. Свойства вещества схожи с качествами термопластичных эластомеров и резины. Подобная общность характеристик позволяет использовать Globalprene 5516 для производства клеев, герметиков, адгезивов, для модификации пластиков. Также марку применяют в качестве добавки к битуму, чтобы предохранить дорожное полотно от растрескивания и шелушения.

## Купить Globalprene 5516 с доставкой по РФ и СНГ

Компания UCG поставляет полимеры для производства и строительства с 2005 года.

Предлагаем продукцию только от производителей с мировым именем. Имеем права на официальное представительство некоторых зарубежных компаний в России.

Чтобы купить оптом Globalprene 5516 и другие марки полимера СИС, заполните форму на сайте или позвоните по контактному номеру телефона. Ответим на все вопросы по ассортименту и доставке. После оформления заказа отгрузим партию материала со склада и отправим транспортной компанией в ваш населенный пункт на территории России и СНГ.

Технические характеристики

[Globalprene 5516 \(.pdf, 263.61кб\)](#)

Свойства марки

- Линейная структура
- Содержание стирола 16%
- Высокая эластичность, низкий ПТР

Применение: клеи, герметики, адгезивы, модификация пластиков.

Доступна фасовка



Мешки ПЭ по 13кг

[ABS пластики](#) [СБС полимеры](#) [СЭБС](#) [ЭВА полимеры](#) [LG Chem](#)