


Полиамид ПА6 Lumid GP1100AW ненаполненный общего назначения

Наши преимущества

Image not found or type unknown



Нефтехимический концерн с мировым именем

- Бесплатная консультация технолога;
- Доставка в любой город России и СНГ;
- Прямые поставки от производителя;

Описание

Ненаполненный полиамид ПА6 LUMID GP1100AW — это базовая марка полимера, подходит для компаундирования. Материал стоек к истиранию, эластичен и инертен к химикатам.

Фасовка: бумажные мешки по 25 кг.

Производство: LG Chem, Южная Корея.

Особенности ПА6 LUMID GP1100AW

Конструкционное назначение

ПА6 — это маркировка материала для производства деталей в автомобилестроении, машиностроении и некоторых других областях. Устойчив к механическому воздействию, имеет хорошие антифрикционные качества.

ПА6 не выдерживает ультрафиолета, поэтому не следует применять его на открытой местности.

Химическая инертность

GP1100AW устойчив к воздействию масел, спиртов, бензина, разбавленных и концентрированных щелочей и слабых кислот. Материал не растворяется в воде.

Нетоксичность

Продукты из [полиамида](#) безопасны: сырье не выделяет ядовитых веществ при воздействии тепла, воды и других факторов.

Литьевая марка

GP1100AW предназначен для литьевой переработки: полиамид не изнашивает пресс-формы, и оборудование служит дольше. Марка имеет низкую вязкость, температура плавления составляет 220 °С.

Низкий процент усадки изделия

После формования заготовка или продукт могут менять размер в пределах 1-1,4%.

Применение марки

Базовый полиамид армируют, вводя в вещество добавки, которые придают материалу те или иные свойства. Из GP1100AW выпускают корпуса для предметов бытового назначения.

Качественный полиамид от лидеров мирового рынка в ЮСИДЖИ

Работаем с 2005 года, сотрудничаем с гигантами производства [полимеров](#): среди наших партнеров нефтехимический концерн LG Chem. Поставляем только качественное сырье. У нас широкая сеть складских комплексов в регионах РФ.

Привезем полиамид и другие полимеры в РФ и СНГ

Закажите полиамид ПА6 LUMID GP1100AW:

1. Оставьте заявку на сайте или позвоните нам. Оперативно рассчитаем стоимость партии и сделаем персональное предложение.
2. При необходимости специалисты проконсультируют вас и помогут подобрать подходящую марку.
3. Отправим ПА транспортной компанией в ваш населенный пункт на территории РФ и СНГ по оптимальному маршруту.

Технические характеристики

[LUMID GP1100AW \(.pdf, 363.26кб\)](#)

Свойства марки

Литье, ПА6, базовые свойства, низкая вязкость

Доступна фасовка



Мешки бумажные по 25кг

[ABS пластики](#) [СБС полимеры](#) [СЭБС](#) [ЭВА полимеры](#) [LG Chem](#)