



Полиамид ПА6 Lumid GP1200AW ненаполненный общего назначения

Наши преимущества

Image not found or type unknown

Нефтехимический концерн с мировым именем

- Бесплатная консультация технолога;
- Доставка в любой город России и СНГ;
- Прямые поставки от производителя;

Описание

Ненаполненный полиамид ПА6 LUMID GP1200AW — это базовая литьевая марка. Полиамид прочен, не подвержен воздействию химии и нетоксичен. Подходит для введения специальных добавок.

Фасовка: бумажные мешки по 25 кг.

Производство: LG Chem, Южная Корея.

Свойства ПА6 LUMID GP1200AW

Высокая прочность будущих изделий

При условии 50 мм/мин по стандарту D638:

- напряжение при растяжении составляет 750 кг/см^2 ;
- относительное удлинение при растяжении — 130%.

При условии 2,8 мм/мин по стандарту D790:

- Прочность на изгиб $1,100 \text{ кг/см}^2$;
- Модуль упругости при изгибе $27,000 \text{ кг/см}^2$.

Химическая инертность

[Полиамид](#) можно использовать в условиях постоянного контакта с маслами, спиртами, слабыми кислотами, щелочами и бензином.

Возможности для компаундирования

Базовые марки рассчитаны на введение дополнительных ингредиентов, которые расширяют функционал материала. Полиамид обычно наполняют стекловолокном или минеральными добавками.

Литьевая переработка

Материал имеет среднюю вязкость, его перерабатывают путем литья под давлением. Полиамид подходит для такого метода, потому что он практически не изнашивает формы и литьевые машины.

Применение

Подходящие эксплуатационные условия

Важно учитывать, что полиамид слабо устойчив к воздействию ультрафиолета и имеет свойство поглощать влагу (для марки GP1200AW показатель абсорбции — 1,7%). Изделия из такого материала должны быть рассчитаны на эксплуатацию в помещении.

ЮСИЖДИ — надежный поставщик и ответственный партнер

Поставляем [полимеры](#) от известных производителей, официально представляем продукцию LG Chem в России. Наша компания более десяти лет на рынке полимеров: имеем широкий круг клиентов. Предлагаем выгодные условия сотрудничества и широкий ассортимент полимеров и наливной нефтехимии.

Предлагаем купить полиамид ПА6 LUMID GP1200AW оптом с доставкой по РФ и СНГ

Чтобы оставить заявку, заполните форму на сайте или позвоните нам:

- Рассчитаем стоимость партии;
- Согласуем сроки доставки;
-

Отправим ПА6 LUMID GP1200AW транспортной компанией в регионы России и в страны ближнего зарубежья.

Технические характеристики

[LUMID GP1200A\(W\) \(.pdf, 363.31кб\)](#)

Свойства марки

Литье, ПА6, базовые свойства, средняя вязкость

Доступна фасовка



Мешки бумажные по 25кг

[ABS пластики](#) [СБС полимеры](#) [СЭБС](#) [ЭВА полимеры](#) [LG Chem](#)