



УЯАНОХ-1010

Наши преимущества

image not found or type unknown



Нефтехимический концерн с мировым именем

- Бесплатная консультация технолога;
- Доставка в любой город России и СНГ;
- Прямые поставки от производителя;

Описание

Химическое название

Пентаэритритилтетрац-ис[β-(3,5-ди-трет-бутил,4-гидроксифенил)пропионат]

Молекулярный масса

1177,65

Молекулярная формула

$C_{73}H_{108}O_{12}$

Спецификация

Параметр		Значение
Внешний вид		Белый порошок
Температура плавления (°C)		110-125
Летучесть (%)		≤ 0.5
Растворимость (2г/20мл толуола)		Прозрачный
Светопропускание	425нм, %	≥ 96
	500нм, %	≥ 98
Зольность (%)		≤ 0.1
Чистота (%)		≥98

Особенности

Растворяется в органических растворителях: бензол, толуол, хлороформ и др., мало растворимо в спирте и нерастворимо в воде

Применение

Классический затрудненный фенольный антиоксидант: неядовит, не меняет цвет, не оставляет пятен и имеет превосходное качество, одобренное на международном уровне.

Широко используется в различных полимерных материалах, таких как полипропилен, полиэтилен, полиэстер, полиуретан, полистирол, поликсиметилен, ПБТ, АБС, полиамид, синтетический каучук и др. Более того, применяется как высококачественный антиоксидант для натуральных и синтетических масел.

Хранение

Стабилен. Никаких особых требований, но следует хранить вдали от влаги или тепла.

Упаковка

Упаковывается в картонную коробку с полиэтиленовым пакетом по 20 кг; или в составные пакеты «три в одном». Внутренний слой - полиэтиленовая пленка, внешний - крафт-бумажные пакеты с полипропиленовой оплеткой по 20 кг.

Рекомендуемая дозировка

0.1-0.3%

UCG — надежный поставщик полимеров. Работаем с 2005 года!

Сотрудничаем только с проверенными производителями полимерной продукции и наливной нефтехимии. Являемся официальным дистрибьютором продукции LG Chem в России.

Оставьте заявку на сайте или позвоните [+7 \(800\) 777-53-25](tel:+7(800)777-53-25) и мы поможем Вам выбрать оптимальные марки для вашего производства, согласуем детали сотрудничества.

Оперативно отгрузим партию со склада или организуем доставку на ваше предприятие в любой точке России и странах ближнего зарубежья.

Технические характеристики

[TDS JYANOX-1010_Jiangsu_rus \(.pdf, 215.88кб\)](#)

