


KOCETAL GF705
image not found or type unknown

Полиацеталь KOCETAL GF705 стеклонаполненный

Наши преимущества



KOLON PLASTICS INC (Южная Корея)

- Бесплатная консультация технолога;
- Доставка в любой город России и СНГ;
- Прямые поставки от производителя;

Описание

KOCETAL GF705 — стеклонаполненная марка полиацеталя. Производитель — KOLON PLASTICS INC (Южная Корея). Выпускается в гранулированном виде. Предназначена переработки методом литья под давлением. Используется в автопроме, электронике. Идет в ход для выпуска деталей медицинской и электрической техники, бытовых приборов.

Компания UCG занимается оптовыми поставками ПОМ от ведущих нефтехимических концернов.

- Подберем материалы под ваши запросы.
- Бесплатно отправим образцы марок для проведения испытаний.
- Сопроводим сырье сертификатами соответствия.
- Доставим груз до вашего предприятия.

Особенности

- Обладает высокими показателями жесткости.
- Характеризуется плотной кристаллической структурой.
- Содержит 25% стекловолокна.
- Имеет среднюю вязкость.
- Стоек к циклическим воздействиям при температуре от -50° до $+90^{\circ}\text{C}$.
-

Зарекомендовал себя небольшим влагопоглощением (0,2%).

- Минимально усаживается в процессе формования (0,5-1,1%).
- Не поддается коррозии.
- Без потери своих свойств взаимодействует с бензином, слабыми кислотами, щелочами, маслами.
- Гарантирует высокую стабильность размеров готовой продукции, в том числе в водной среде.
- Отличается низкой ползучестью.
- Допускает стерилизацию (элементы механизмов конвейеров в пищевой промышленности, детали медицинского оборудования).
- Нетоксичен.
- Способен заменить металлы.
- Не боится ультрафиолетового излучения.
- Обеспечивает длительный срок службы изделий.
- Может окрашиваться.

Свойства

- Температура плавления — 167
- Твердость по Роквеллу — 90 (Шкала М)
- Показатель текучести расплава — 10,0 г/10 мин.

•
Класс огнестойкости — НВ

Применение

Требуется для изготовления деталей ремней безопасности, системы отопления, кондиционеров, вентиляторов, топливных насосов, крышек бензобака, радиаторных решеток, корпусов и элементов электроприборов. Активно используется для производства одноразовых шприцев, инсулиновых шприцев-ручек. Необходим для выпуска спортивного инвентаря, потребительских товаров (застежек-молний, элементов аэрозольных баллончиков, электрических щеток, миксеров).

КОСЕТАЛ GF705 с доставкой по России и СНГ

Реализуем полимеры в промышленных масштабах. В наличии — разные марки ПОМ (базовые, ударопрочные, стойкие к истиранию, стеклонаполненные, атмосферостойкие). Без промедлений отгружаем сырье с одного из региональных складов собственной сети. Остались вопросы по сотрудничеству? Звоните.

Технические характеристики

[GF705 Kocetal Kolon \(.pdf, 491.69кб\)](#)

Свойства марки

Полиацеталь +25% стекловолокно. Марка средней вязкости для литья под давлением.

Доступна фасовка



Мешки бумажные по 25кг

[ABS пластики](#) [СБС полимеры](#) [СЭБС](#) [ЭВА полимеры](#) [LG Chem](#)