

КОРА KN333G15
image not found or type unknown

Полиамид ПА66 КОРА KN333G15 базовый, стеклонаполненный

Наши преимущества



KOLON PLASTICS INC (Южная Корея)

- Бесплатная консультация технолога;
- Доставка в любой город России и СНГ;
- Прямые поставки от производителя;

Описание

КОРА KN333G15 — марка стеклонаполненного полиамида-66, выпущенная южнокорейским нефтехимическим концерном KOLON PLASTICS INC. Способ переработки — метод литья под давлением. Используется в автомобильном секторе промышленности.

Компания UCG предлагает купить полимеры оптом. Наши менеджеры быстро обработают заявку, рассчитают стоимость заказа, уточнять сроки поставки. Доставляем груз в любой регион России и СНГ.

Особенности

- Содержит 15% стекловолокна.
- Обладает стойкостью к знакопеременным нагрузкам.
- Отличается высокой жесткостью.
- Зарекомендовал себя прекрасными диэлектрическими характеристиками.
- Имеет низкое водопоглощение (1,2%).
- Выступает в роли звукового и вибрационного изолятора.
- Не подвержен растрескиванию.
- Имеет низкий коэффициент трения.
-

Сохраняет свойства при контакте с нефтепродуктами, маслами, органическими растворителями.

- Хорошо переносит серьезные динамические нагрузки.
- Характеризуется деформационной теплостойкостью.
- Не теряет эластичности при низких температурах.
- Износостоек.
- Позволяет получить изделия высокой размерной точности.
- Эксплуатируется в широких диапазонах температур.
- Минимально усаживается в процессе формования (0,5-1,2%).
- Не поддается термокороблению.

Применение

Требуется для производства большого ассортимента элементов конструкционного и электроизоляционного назначения. Из этого материала выпускают различные виды втулок, зубчатые и червяные колеса, колодки, кнопки, маховики, подшипники скольжения, каркасы катушек, детали передаточных механизмов и редукторов, корпусные части трансформаторов, хомуты, зажимы, уплотняющие и прокладочные элементы.

Заказать KOPA KN333G15 в компании UCG

Поставляем полимеры от мировых брендов. Оформить заказ сырья можно на сайте или по телефону.

— Предоставляем сертификаты соответствия на все позиции каталога.

— Отгружаем материалы с одного из складов собственной сети.

— Обеспечиваем логистику экспертного уровня. Возможен самовывоз.

Компания UCG реализует полимеры в промышленных масштабах. Звоните.

Технические характеристики

[КОРА KN333G15 \(.pdf, 159.69кб\)](#)

Свойства марки

ПА 66+СВ 15%, базовая марка общего назначения.

Применение: автопромышленность.

Доступна фасовка



Мешки бумажные по 25кг

[ABS пластики](#) [СБС полимеры](#) [СЭБС](#) [ЭВА полимеры](#) [LG Chem](#)