KOPAtKN333He15known

# Полиамид ПА66 КОРА KN333H15 ударопрочный

Наши преимущества
Image not found or type unknown

KOLON PLASTICS INC (Южная Корея)

- Бесплатная консультация технолога;
- Доставка в любой город России и СНГ;
- Прямые поставки от производителя;

#### Описание

КОРА KN333H15 — конструкционный термопласт, предназначенный для использования в инженернотехническом секторе промышленности. Ударопрочная марка полиамида-66. Форма поставки — гранулы.

UCG реализует полимеры от южнокорейского бренда KOLON PLASTICS INC. Оформить заявку можно на сайте или по телефону.

- Сопровождаем все материалы сертификатами соответствия.
- Отгружаем сырье с одного из складов собственной сети.
- Соблюдаем сроки и договоренности.

#### Особенности

- Содержит модификаторы ударной вязкости, повышающие показатели ударопрочности.
- Отличается стойкостью к циклическим нагрузкам.
- Не растрескивается.
- Имеет низкий коэффициент трения.
- Не боится взаимодействия с топливом, щелочами, слабыми кислотами, нефтяными продуктами.
- Обеспечивает деформационную стабильность готовых изделий.
- Абсорбирует воду в пределах 1%.

- Обладает прекрасными электро-, вибро- и звукоизоляционными характеристиками.
- Показывает улучшенную прочность при сжатии и растяжении.
- Позволяет использовать в узлах трения без смазочной жидкости.
- Усаживается при формовании (1,8-2,2%).
- Зарекомендовал себя хорошей износостойкостью.
- Характеризуется высоким усталостным сопротивлением.
- Поддается разным видам механической обработки (шлифовке, точению, сверлению, фрезеровке).

### Применение

Используется в автопромышленности. Из полиамида производят ходовые винты, шнеки, направляющие, опорные втулки, головки молотов, распределительные звездочки, корпуса зеркал, бачки радиаторов, конвейерные ролики, скребки, подшипники скольжения, хомутов, разъемов, клеммных коробок, колпаки колес, компоненты гашения вибрации.

## КОРА KN333H15 с доставкой во все регионы России и СНГ

С 2005 года компания UCG поставляет полимеры в промышленных масштабах. Штатный технолог поможет подобрать марку, отвечающую вашим запросам.

- Рассчитаем стоимость заказа.
- Предоставим скидки (цена зависит от объема партии).

Остались вопросы по условиям сотрудничества? Звоните нашим менеджерам.

Технические характеристики


КОРА KN333H15 (.pdf, 170.5кб)

Свойства марки

ПА 66, ударопрочная марка.

Применение: автопромышленность.

Доступна фасовка



ABS пластики CEC полимеры CЭEC ЭBA полимеры LG Chem