



## Этилен-октеновый эластомер POE Lucene LC160

Наши преимущества

Image not found or type unknown



Нефтехимический концерн с мировым именем

- Бесплатная консультация технолога;
- Доставка в любой город России и СНГ;
- Прямые поставки от производителя;

## Описание

Полиолефиновый эластомер LUCENE LC160 используют для модификации и компаундирования полимеров: добавка помогает улучшить показатели ударной прочности готовых изделий, продлить их срок службы, оптимизировать процессы производства. Предлагаем купить POE LUCENE LC-160 оптом в компании ЮСИДЖИ.

1. Поставляем сырье от всемирно известного корейского бренда LG Chem.
2. Обеспечиваем большой ассортимент эластомеров по демократичным ценам.
3. Оперативно доставляем партии любого объема по России и в страны ближнего зарубежья.

## Особенности этилен-октенового сополимера LUCENE LC160

### Характеристики

- LUCENE LC-160 изготовлен с применением металлоценовых катализаторов.
- Температура плавления 46 °С.
- Показатель текучести расплава 0,5 г / 10 мин.
- Сырье выпускается в гранулах, цвет: натуральный.

## Свойства марки LC160

- Совместим со многими видами полимеров.
- Придает материалам эластичность.
- Улучшает показатели ударопрочности.
- Облегчает производственные процессы.
- Уменьшает вес полученного изделия.

## Сфера применения

Прочный и гибкий ПОЭ LUCENE LC160 используют при изготовлении деталей для интерьера и экстерьера автомобилей, обувных композиций, проводов и кабелей, а также в качестве компонента при модификации некоторых полимеров.

## Компания UCG — ваш надежный поставщик полиолефиновых эластомеров

Если вы хотите заказать марку POE LUCENE LC160, оформляйте заказ на сайте или звоните по телефону. Специалисты помогут подобрать подходящие полимеры, уточнят цену LC160 (стоимость зависит от объема партии), согласуют детали отгрузки.

Имеем собственную сеть складов, большие запасы популярных марок и штат опытных логистов, поэтому в кратчайшие сроки закроем сырьевые потребности вашего предприятия: доставим [полиолефиновые эластомеры](#) в любую точку России и СНГ.

### Технические характеристики

[LUCENE LC160 \(.pdf, 363.02кб\)](#)

### Свойства марки

Ударопрочный модификатор, подходит для компаундирования и модификации пластмасс

### Доступна фасовка



Мешки бумажные по 25кг

