



Этилен-октеновый эластомер POE Lucene LC161

Наши преимущества

Image not found or type unknown

Нефтехимический концерн с мировым именем

- Бесплатная консультация технолога;
- Доставка в любой город России и СНГ;
- Прямые поставки от производителя;

Описание

LUCENE LC161 используют для повышения ударопрочности изделий из полимеров. Модификатор улучшает механические и визуальные характеристики готовой продукции.

Компания ЮСИДЖИ предлагает купить LUCENE LC-161 от проверенного производителя — корейской корпорации LG Chem. Доставим партию ПОЭ в любую точку России и СНГ.

Особенности POE LUCENE LC-161

Характеристики

- Эластомер LUCENE LC-161 является этилен-октеновым сополимером.
- Для производства модификатора используют металлоценовый катализатор.
- Показатель текучести расплава 0,5 г / 10 мин.
- Форма выпуска: гранулы.
- Цвет: натуральный.

Свойства марки POE LUCENE LC161

- Улучшает показатели эластичности, ударопрочности продукции, увеличивает срок службы.

- Сокращает время производства, оптимизирует технологические процессы.
- Совместим со многими полимерами.
- Делает поверхность изделия гладкой и блестящей.

Сфера применения

Полиолефиновый эластомер LUCENE LC-161 используют:

- в автомобилестроении для элементов интерьера и экстерьера машин,
- в обувной промышленности для подошв и других частей обуви,
- при производстве проводов, кабелей,
- в качестве модификатора полимеров в других отраслях.

Оптовые поставки полиолефиновых эластомеров на предприятия РФ и СНГ от UCG

В ЮСИДЖИ вы можете купить POE LUCENE LC161 оптом. Свяжитесь с нами по телефону или оставьте заявку на сайте. Цена зависит от объема партии, стоимость поставки рассчитаем индивидуально для вашего производства.

Поставляем сырье напрямую от крупнейшего производителя LG Chem

Это позволяет нам гарантировать большой ассортимент [ПОЭ](#) по доступным ценам, а также держать большой складской запас всех популярных марок, чтоб оперативно выполнять заказы любого объема.

Имеем собственную сеть складских комплексов в разных регионах страны

В кратчайшие сроки отгружаем партию полимеров, доставляем ее на предприятия по всей России и в страны ближнего зарубежья.

Технические характеристики

[LUCENE LC161 \(.pdf, 363.02кб\)](#)

Свойства марки

Ударопрочный модификатор, подходит для компаундирования и модификации пластмасс

Доступна фасовка



Мешки бумажные по 25кг

[ABS пластики](#) [СБС полимеры](#) [СЭБС](#) [ЭВА полимеры](#) [LG Chem](#)