

Этилен-бутеновый эластомер POE Lucene LC565

Наши преимущества
Image not found or type unknown

Нефтехимический концерн с мировым именем

- Бесплатная консультация технолога;
- Доставка в любой город России и СНГ;
- Прямые поставки от производителя;

Описание

Полиолефиновый эластомер Lucene LC565 — универсальный модификатор, предназначенный для повышения ударной прочности полимерных изделий. Поставляется в гранулах.

Купить ПОЭ Lucene LC-565 предлагает компания ЮСИДЖИ. В нашем каталоге представлена продукция ведущего мирового производителя полимерного сырья — корейского концерна LG Chem.

Особенности этилен-бутенового эластомера Lucene LC-565

Lucene LC-565— универсальный термопластичный эластомер. Производится по запатентованной технологии.

Добавка разрабатывалась специально для повышения прочностных характеристик изделий из полипропилена и других пластиков.

Сфера применения

ПОЭ Lucene LC-565 используют при производстве пластиковых деталей автомобильного интерьера и экстерьера (включая амортизирующие элементы), для изготовления проводов и кабелей, обуви.

Характеристики Lucene LC565

- ПОЭ LC-565 повышает ударную вязкость и придает продукции гибкость.
- Снижает вес готовых изделий.
- Упрощает производство за счет низкой температуры переработки.

•

Обладает высокими показателями упругости при изгибе.

Текучесть расплава 5 г / 10 мин.

Компания UCG — оптовый поставщик ПОЭ Lucene LC565

В компании ЮСИДЖИ вы можете купить POE Lucene LC565 оптом. Цена рассчитывается индивидуально, исходя из объема партии.

Чтобы уточнить стоимость Lucene LC565, сроки поставки и условия сотрудничества, свяжитесь с менеджерами компании по телефону или оставьте заявку на сайте.

- → Поставляем <u>полиолефиновые эластомеры</u> напрямую от производителя, что позволяет нам поддерживать оптимальную стоимость продукта.
- → Доставляем полиолефиновые эластомеры в любую точку России и СНГ. Для оперативной отгрузки в разных регионах страны действует собственная сеть складских комплексов.

Технические характеристики

LUCENE LC565 (.pdf, 250.89кб)

Свойства марки

Ударопрочный модификатор, подходит для компаундирования и модификации пластмасс

Доступна фасовка



Мешки бумажные по 25кг

ABS пластики СБС полимеры СЭБС ЭВА полимеры LG Chem