



СБС LCY Globalprene 3566 линейный

Наши преимущества

Image not found or type unknown

- Нефтехимическая компания LCY: самые современные технологии для производства SBS, SEBS, SIS, PP.
- Бесплатная консультация технолога;
 - Доставка в любой город России и СНГ;
 - Прямые поставки от производителя;

Описание

СБС LCY GLOBALPRENE 3566 — это износостойкий материал, который сочетает свойства резины и пластика. Отличается прочностью и гибкостью. Поставляется в бумажных мешках по 20 кг. Производитель: LCY Chemical Corp., Южная Корея. СБС применяют при производстве изделий, для которых важна устойчивость к механическим нагрузкам.

Особенности марки

Материал прочен и пластичен, ему отдают предпочтение при изготовлении изделий в разных областях производства. Конечный продукт сохраняет свойства даже после длительной эксплуатации и постоянного растяжения.

Преимущества продуктов из СБС:

- термостойкость;
- прочность;
- устойчивость к растрескиванию и деформации;
- возможность выпускать и гибкие, и твердые продукты;
- длительный срок эксплуатации;
- износостойкость;

- экологичность.

Характеристики

Свойства СБС LCY GLOBALPRENE 3566:

- содержание стирола — 29-33%;
- плотность — NA г/см³;
- содержание летучих веществ — ≤ 0,5%;
- зольность — ≤ 1,0%;
- текучесть расплава при 190С/5 кг — 4-5 г/10 мин;
- твердость — ≥ 65 Шор А.

Переработка

Продукцию из материала производят методом литья под давлением.

Сферы применения

Эластичность и прочность СБС-материала позволяют использовать его в различных целях.

Области применения СБС LCY GLOBALPRENE 3566:

- дорожное покрытие;
- кровля;
- модификация полимеров;
- модификация битумов;

- клей;
- герметик;
- адгезивы;
- мастика;
- композиции для подошв обуви.

Достоинства СБС LCY GLOBALPRENE 3566:

- не токсичен, его используют при изготовлении товаров для детей;
- как модификатор повышает устойчивость дорожного покрытия к высоким и низким температурам, износу, а также продлевает срок службы;
- ввиду высокой адгезии СБС применяют в производстве ручных инструментов.

СБС LCY GLOBALPRENE 3566 с доставкой по России и СНГ

Чтобы купить LCY GLOBALPRENE 3566 и другие марки СБС, заполните форму расчета стоимости, позвоните нам или закажите звонок: оперативно свяжемся с вами, чтобы обсудить условия сотрудничества и сделать персональное предложение.

Доверьте поставки полимеров надежному партнеру в лице компании UCG!

Технические характеристики

[СБС LCY3566 \(.pdf, 263.82кб\)](#)

Свойства марки

- Производство LCY Chemical Corp., Южная Корея,
- Линейная,
- Содержание стирола 30%,
- Применение: дорожное покрытие, кровля, модификация полимеров, клей, герметик, адгезивы, мастика, композиции для подошв обуви.

Доступна фасовка



Мешки бумажные по 20кг

[ABS пластики](#) [СБС полимеры](#) [СЭБС](#) [ЭВА полимеры](#) [LG Chem](#)