

LCY PP PT231M
image not found or type unknown

ПП для выпуска продукции медицинского назначения LCY PP PT231M

Наши преимущества

image not found or type unknown

Нефтехимическая компания LCY: самые современные технологии для производства SBS, SEBS, SIS, PP.

- Бесплатная консультация технолога;
- Доставка в любой город России и СНГ;
- Прямые поставки от производителя;

Описание

LCY PP PT231M — специальная марка полипропилена, предназначенная для выпуска продукции медицинского назначения по технологии тонкостенного литья под давлением. Материалы фасуются в мешки по 25 кг.

Компания UCG реализует марки ПП медицинского применения, в том числе LCY PP PT231M.

— Напрямую работаем с производителями нефтехимической продукции.

— Проводим расчет стоимости партии (зависит от объема заказанного сырья).

— Максимально быстро отгружаем материалы, организуем их доставку на предприятие России или СНГ.
Возможен самовывоз.

Особенности

- Не боится воздействия высоких температур (более 100°C). Готовая продукция проходит процедуру горячей стерилизации, сохраняя свои основные характеристики.
- Обладает хорошей прозрачностью.
- Обеспечивает размерную точность (усаживаются на 1,2%).
- Характеризуется чистотой и безопасностью (подтверждено документально международными сертификатами).
- Обеспечивает максимальную производительность для указанных типов продукции.

Свойства

- Плотность равна 0,904 кг/м³
- Твердость по Шору — 100
- Показатель текучести расплава составляет 26 г/10 мин.
- Предел прочности при растяжении — 360 кг/см²
- Модуль упругости при изгибе — 16 400 кг/см²
- Ударная вязкость по Изоду с надрезом — 2,1 кг-см/см
- Температура размягчения под нагрузкой (4,6 кг/см²) — 109° С
- Относительное удлинение при растяжении — 9%
- Относительное удлинение при разрыве — 22%

Применение

Используется для выпуска медицинских и пищевых контейнеров, корпусов диализаторов, частей шприцев, футляров для контактных линз, игрушек, посуды.

Оптовые поставки LCY PP PT231M

С 2005 года компания UCG работает на рынке полимеров.

- Без посредников сотрудничаем с крупнейшими нефтехимическими концернами.
- Индивидуально подходим к решению производственных задач каждого клиента, подбирая материалы.
- Даем консультации по запуску производства.
- В срок выполняем обязательства по поставкам сырья в любых промышленных масштабах.

Технические характеристики

[PT231 M \(.pdf, 537.75кб\)](#)

[ABS пластики СБС полимеры СЭБС ЭВА полимеры LG Chem](#)