



АСА-пластик ASA LI931C Экструзионный

Наши преимущества

Image not found or type unknown

Нефтехимический концерн с мировым именем
- Бесплатная консультация технолога;
- Доставка в любой город России и СНГ;
- Прямые поставки от производителя;

Описание

ASA LI 931 относится к экструзионным маркам АСА-пластика, обладает всеми удачными свойствами данного полимера и отличается низким блеском.

Поставляем материалы оптом в бумажных мешках весом 25 кг, доставляем заказы на предприятия в России и СНГ.

Сфера применения

ASA-пластик известен своей прочностью, устойчив к агрессивному воздействию солнечных лучей, различных смазочных материалов, перепадам температур. Не меняет цвет со временем (в отличие от ABS-пластика, который часто желтеет).

Все это позволяет использовать полимер для изготовления деталей машин и приборов, ламп и светотехники.

Марки с пониженным блеском особенно востребованы в автомобилестроении и производстве светотехнических изделий.

Свойства ASA LI 931

Особенности марки: экструзионная, пониженный блеск (30).

Способ переработки: экструзия.

Показатель текучести расплава равен 7,5 г/10 мин.

Характеристики

Физические

- Плотность 1,07.
- Усадка при формировании 0,4-0,7%.
- ПТР 7,5 г/10 мин (при условии 220°C/10 кг).

Механические

- Напряжение при растяжении 300 кг/см2.
- Модуль упругости при растяжении 16 кг/см2.
- Относительное удлинение при разрыве 40%.
- Прочность на изгиб 500 кг/см2.
- Модуль упругости при изгибе 16 кг/см2.
- Твердость по Роквеллу 80.

Температурные

- Температура тепловой деформации 79 °C, неотпущеный образец 85 °C.
- Температура размягчения по Вика 104 °C.
- Класс горючести НВ.

Оптические

- Степень зеркального блеска пластмассы 30.

О производителе LG Chem

Являемся официальным дилером LG Chem в России.

Нефтехимический концерн ведёт свою историю с 1947 года, основан в Южной Корее. На данный момент имеет производственные площадки в разных странах, выпускает множество различных полимеров, поставляет их по всему миру, включая нашу страну.

АСА-пластик в гранулах оптом от UCG

Заказывайте сырье в нашей компании. Технологи помогут подобрать оптимальные марки под нужды вашего производства. Менеджеры рассчитывают стоимость партии и согласуют условия доставки. Логисты построят оптимальный маршрут, чтобы оперативно доставить вам полимеры в любой регион России и страны ближнего зарубежья.

Технические характеристики

[ASA LI931C \(pdf, 424.87кб\)](#)

Свойства марки

Экструзия, с низким блеском

Доступна фасовка



Мешки бумажные по 25кг

[ABS пластики](#) [СБС полимеры](#) [СЭБС](#) [ЭВА полимеры](#) [LG Chem](#)