

Лироу GN2101FR

Поликарбонат Лироу GN2101FR для электротехнического применения

Наши преимущества

image not found or type unknown



Нефтехимический концерн с мировым именем

- Бесплатная консультация технолога;
- Доставка в любой город России и СНГ;
- Прямые поставки от производителя;

Описание

Лироу GN2101FR — трудногорючая марка поликарбоната от нефтехимического концерна LG Chem. Сырье используется для производства электрических компонентов. Форма выпуска — гранулы.

Заказать поликарбонат Лироу GN2101FR можно, заполнив форму на сайте или позвонив нашим менеджерам. Быстро обработаем заявку, уточним сроки поставки.

— Являемся официальным дистрибьютором LG Chem в России.

— Гарантируем высокое качество сырья (сертификаты, лицензии).

— Напрямую работаем с ведущими заводами-производителями, поэтому оставляем цены на доступном уровне.

Особенности

- Не содержит галогенов.
- Отличается теплостойкостью.
- Обеспечивает хорошие показатели ударопрочности.
- Эксплуатируется в широком диапазоне рабочих температур.
- Практически не дает усадки при формовании (0,2-0,4%).
- Характеризуется высокой ударной вязкостью.
-

Обладает легкостью.

- Устойчив к маслам, кислотам.
- Частично растворяется в ароматических углеводородах и сложных эфирах.
- Зарекомендовал себя в качестве диэлектрика.
- При падении не трескается, не образует осколков с острыми углами.
- Дает возможность использовать механическую обработку.
- Стоек к воспламенению (UL-94, 1,5 мм — V0, UL-94, 3,0 мм — V0, 5VA).
- Требуется хорошей сушки перед переработкой.
- Не требует специального оборудования для переработки.

Свойства

- Плотность — $1,25 \text{ кг/м}^3$
- Прочность при растяжении — 730 кг/см^2
- Удлинение на разрыв — 8%
- Стойкость к пробою (CTI) — 3 PLC code

Применение

Благодаря диэлектрическим свойствам из сырья удастся производить элементы электротехники, каркасы для катушек, клеммные панели, корпуса и крышки батарей, телефоны.

Lucroy GN2101FR с доставкой по России и СНГ

С 2005 года компания ЮСИДЖИ работает на рынке оптовых поставок продуктов нефтехимии. Обеспечиваем сырьем крупные и небольшие предприятия.

— Отправляем бесплатные образцы полимеров для проведения испытаний.

— Владеем сетью складов, поэтому очень быстро доставляем груз на ваше предприятие.

UCG возьмет на себя заботы о поставках материалов в промышленных масштабах. Звоните.

Технические характеристики

[Lucroy GP2101FR \(.pdf, 484.46кб\)](#)

Свойства марки

Трудногорючая (без галогенов), теплостойкая.

[ABS пластики](#) [СБС полимеры](#) [СЭБС](#) [ЭВА полимеры](#) [LG Chem](#)