

Luroy GP5008BF

Компаунд ПК/АБС Luroy GP5008BF огнестойкий

Наши преимущества

Image not found or type unknown

Нефтехимический концерн с мировым именем

- Бесплатная консультация технолога;
- Доставка в любой город России и СНГ;
- Прямые поставки от производителя;

Описание

Компаунд ПК/АБС Luroy GP5008BF относится трудногорючим маркам. Используется для изготовления электрокомпонентов. Форма выпуска — гранулированная. Сырье упаковывается в бумажные мешки по 25 кг.

Компания UCG реализует Luroy GP5006 AF. Сотрудничество с нефтехимическим концерном LG Chem (Южная Корея) позволяет устанавливать выгодные для заказчиков цены. Оформить заявку можно на сайте или по телефону.

— Рассчитаем стоимость материалов, учитывая объем партии. Предоставим скидки.

— Сопроводим сырье сертификатами соответствия.

— Отгрузим полимеры с одного из шести региональных складов.

Особенности

- Зарекомендовал себя в качестве прекрасного диэлектрика.
- Обладает высокими показателями динамической прочности.
- Отличается жесткостью.
- Не меняет своих свойств при взаимодействии с химическими веществами — маслами, спиртами, растворами.
- Имеет хорошие характеристики теплостойкости.
- Обеспечивает идеальную поверхность и легкость готовым изделиям.

- Хорошо перерабатывается.
- Дает небольшую усадку при формовании — от 0,5 до 0,8%
- Подходит для точной отливки деталей.
- При остывании не выделяет вредных соединений.
- Без труда отделяется от формы благодаря незначительной адгезии.
- Не содержит летучих веществ.
- Износостоек.
- Поддается сварке. Процесс осуществляется благодаря горячей плите, ультразвуку или трению.
- Выдерживает металлизацию и гальванизацию.

Свойства

- Удельная плотность — 1,17
- Показатель текучести расплава — 6
- Прочность на изгиб — 800 кг/см^2
- Напряжение при растяжении — 520 кг/см^2
- Твердость по Роквеллу — 108

Компаунд ПК/АБС Luroy GP5008BF оптом

С 2005 года компания UCG поставляет гранулы полимеров по всей России и СНГ. Реализуем продукты нефтехимии в промышленных масштабах.

— Штатный технолог поможет выбрать марку материала, соответствующую производственным задачам; даст рекомендации по первому запуску линии.

— Логисты разработают выгодную схему поставок, организуют доставку груза в кратчайшие сроки. Возможен самовывоз.

— Менеджеры уточнят условия сотрудничества, способы оплаты.

UCG возьмет на себя заботы о поставках качественных материалов. Остались вопросы? Звоните.

Технические характеристики

[Lupou GP5008BF \(.pdf, 418.14кб\)](#)

Свойства марки

Литье, трудногорючая теплостойкая ПК/АБС.

Применение: электрокомпоненты.

Доступна фасовка



Мешки бумажные по 25кг

[ABS пластики](#) [СБС полимеры](#) [СЭБС](#) [ЭВА полимеры](#) [LG Chem](#)