



АБС-пластик ABS MP211 для металлизации

Наши преимущества

Image not found or type unknown

Нефтехимический концерн с мировым именем

- Бесплатная консультация технолога;
- Доставка в любой город России и СНГ;
- Прямые поставки от производителя;

Описание

ABS MP211 — это АБС-пластик, который применяют для изготовления изделий под металлизацию. Обратитесь в компанию ЮСИДЖИ, чтобы купить ABS MP211: оперативно примем и обработаем заявку, разработаем удобный маршрут доставки в любую точку России или СНГ.

Фасовка — бумажные мешки по 25 кг.

Производитель — LG Chem.

Особенности АБС-пластика ABS MP211

- Полимер обладает высокой текучестью.
- Марка ABS MP211 отличается высокой степенью ударопрочности.
- Материал нетоксичен, подходит для производства бытовых предметов.
- Полимер устойчив к воздействию химикатов, неорганических кислот и жиров.
- ABS MP211 используют под металлизацию.
- Легко поддается переработке.

Характеристики ABS MP211

- Показатель текучести расплава — 20.00 г/10 мин.
- Плотность ABS MP211 — 1.05.
- Напряжение при растяжении — 470 кг/см².
- [АБС-пластик](#) имеет прочность на изгиб, равную 770 кг/см².

Переработка ABS MP211

Для переработки АБС-пластика используют экструзионный метод. Непрерывность процесса экструзии позволяет производить большое количество изделий. С помощью экструзии переработки выпускают листы, трубы, различные кромки, полимерную изоляцию проводов.

Изделия из ABS MP211 подлежат вторичной переработке, что положительно сказывается на состоянии окружающей среды.

Сфера применения

АБС-пластик — многопрофильный материал, его применяют в различных отраслях промышленного производства. ABS MP211 используют для литья, производства изделий под металлизацию.

Купить ABS MP211 с доставкой по РФ и СНГ

Компания UCG поставляет полимерную продукцию от ведущих мировых производителей на российский рынок с 2005 года. ЮСИДЖИ — официальный представитель южнокорейского нефтехимического концерна LG Chem в России.

Чтобы купить оптом ABS MP211 и другие марки полимеров, заполните форму на сайте либо позвоните по указанному номеру. Оперативно свяжемся с вами, ответим на вопросы по ассортименту и доставке. После оформления заказа отгрузим партию материала со склада и отправим транспортной компанией в ваш населенный пункт на территории России и СНГ.

Технические характеристики

[АБС MP211 \(.pdf, 286.34кб\)](#)

Свойства марки

Литье, под металлизацию, высокая текучесть

Доступна фасовка



Мешки бумажные по 25кг

[ABS пластики](#) [СБС полимеры](#) [СЭБС](#) [ЭВА полимеры](#) [LG Chem](#)