

OLOA 58000
image not found or type unknown

Присадка для моторных масел OLOA 58000

Наличие на складе:

Поставки: изоконтрейнерами/бочками

Наши преимущества

image not found or type unknown

Chevron Oronite — американский концерн, один из крупнейших мировых производителей присадок для моторного масла.

- Бесплатная консультация технолога;
- Доставка в любой город России и СНГ;
- Прямые поставки от производителя;

Описание

Присадка OLOA 58000 обладает мощными, диспергирующими и противоизносными свойствами, выступает ингибитором окисления.

Поставляем данную марку изоконтрейнерами и бочками напрямую от производителя — американского концерна Chevron Oronite. Доставляем заказы по России и СНГ.

Сфера применения

Оптимизированная присадка OLOA 58000 имеет мощные и диспергирующие свойства, повышает устойчивость деталей к износу, выступает в качестве ингибитора окисления.

Разработана для моторных масел со значениями вязкости 15W-40 и 20W-50.

Свойства OLOA 58000

Прозрачная светлая присадка.

Используется с базовыми маслами I группы и загустителем PARATONE NDOCP.

Содержание

- Кальций 4,21%
- Цинк 1,28%
- Фосфор 1,18%
- Молибден 1430 ppm
- Азот 0,45%

* Приведены средние значения.

Физические характеристики

- Плотность 0,9747 г/см³ (при 15 °С).
- Щелочное число 73,8 мг КОН/г.
- Температура вспышки 205 °С.
- Вязкость 87 мм²/с (при 100 °С).

О производителе Chevron Oronite

Этот концерн, расположенный в Америке, специализируется на производстве присадок для моторных масел, модификаторов вязкости, различных добавок и ускорителей.

В их ассортименте множество марок, серия присадок OLOA относится к числу самых популярных и востребованных. Продукция Chevron Oronite поставляется в разные страны по всему миру.

О компании Юсиджи

1. Сотрудничая с ведущими производителями, что позволяет предлагать нашим клиентам большой ассортимент наливной нефтехимии и полимеров по доступным ценам.
2. Технологи специального отдела UCG помогут подобрать подходящие марки и модификации под конкретные задачи вашего предприятия. Чтобы получить бесплатную консультацию, заполните форму на сайте или свяжитесь с нами по телефону.
3. В разных регионах страны открыта сеть складов, поэтому мы оперативно отгружаем партии любого объёма, после чего по оптимальной логистической цепочке отправляем заказы в любую точку России и в страны ближнего зарубежья.

Доверьте оптовые поставки присадок для моторных масел надёжному партнеру в лице Юсиджи.

Технические характеристики

[Паспорт качества OLOA 58000 \(.pdf, 352.32кб\)](#)

Свойства марки

Применение:

Моющая, диспергирующая, противоизносная присадка, ингибитор окисления.

Описание:

OLOA 58000 является оптимизированной присадкой, разработанной для производства масел по лицензии API с вязкостью 15W-40 и 20W-50. Присадка OLOA 58000 применяется с загустителем PARATONE NDOCP и базовыми маслами гр. I.

