OlgOAt 58000 type unknown

# Присадка для моторных масел OLOA 58000

Наличие на складе:

Поставки: изоконтрейнерами/бочками

#### Наши преимущества

mage not found or type unknown



Chevron Oronite — американский концерн, один из крупнейших мировых производителей присадок для моторного масла.

- Бесплатная консультация технолога;
- Доставка в любой город России и СНГ;
- Прямые поставки от производителя;

#### Описание

Присадка OLOA 58000 обладает моющими, диспергирующими и противоизносными свойствами, выступает ингибитором окисления.

Поставляем данную марку изоконтейнерами и бочками напрямую от производителя — американского концерна Chevron Oronite. Доставляем заказы по России и СНГ.

## Сфера применения

Оптимизированная присадка OLOA 58000 имеет моющие и диспергирующие свойства, повышает устойчивость деталей к износу, выступает в качестве ингибитора окисления.

Разработана для моторных масел со значениями вязкости 15W-40 и 20W-50.

### Свойства OLOA 58000

Прозрачная светлая присадка.

Используется с базовыми маслами І группы и загустителем PARATONE NDOCP.

#### Содержание

- Кальций 4,21%
- Цинк 1,28%
- Фосфор 1,18%
- Молибден 1430 ppm
- A30T 0,45%

Физические характеристики

<sup>\*</sup> Приведены средние значения.

- Плотность 0,9747 г/см3 (при 15 °C).
- Щелочное число 73,8 мг КОН/г.
- Температура вспышки 205 °C.
- Вязкость 87 мм2/с (при 100 °C).

# О производителе Chevron Oronite

Этот концерн, расположенный в Америке, специализируется на производстве присадок для моторных масел, модификаторов вязкости, различных добавок и ускорителей.

В их ассортименте множество марок, серия присадок OLOA относится к числу самых популярных и востребованных. Продукция Chevron Oronite поставляется в разные страны по всему миру.

## О компании Юсиджи

- 1. Сотрудничаем с ведущими производителями, что позволяет предлагать нашим клиентам большой ассортимент наливной нефтехимии и полимеров по доступным ценам.
- 2. Технологи специального отдела UCG помогут подобрать подходящие марки и модификации под конкретные задачи вашего предприятия. Чтобы получить бесплатную консультацию, заполните форму на сайте или свяжитесь с нами по телефону.
- 3. В разных регионах страны открыта сеть складов, поэтому мы оперативно отгружаем партии любого объёма, после чего по оптимальной логистической цепочке отправляем заказы в любую точку России и в страны ближнего зарубежья.

Доверьте оптовые поставки присадок для моторных масел надежному партнеру в лице Юсиджи.

Технические характеристики

Паспорт качества OLOA 58000 (.pdf, 352.32кб)

Свойства марки

Применение:

Моющая, диспергирующая, противоизносная присадка, ингибитор окисления.

#### Описание:

OLOA 58000 является оптимизированной присадкой, разработанной для производства масел по лицензии API с вязкостью 15W-40 и 20W-50. Присадка OLOA 58000 применяется с загустителем PARATONE NDOCP и базовыми маслами гр.I.

ABS пластики CEC полимеры CЭEC ЭBA полимеры LG Chem