

РВТ 1130  
image not found or type unknown

# ПБТ STARESTER™ 1130 для производства волоконно-оптических кабелей

Наши преимущества

image not found or type unknown

Нефтехимический концерн с мировым именем

- Бесплатная консультация технолога;
- Доставка в любой город России и СНГ;
- Прямые поставки от производителя;

## Описание

STARESTER™ ПБТ 1130 — марка полибутилентерефталата, предназначенная для изготовления волоконно-оптических кабелей. Относится к группе сложных насыщенных полиэфиров. Сырье поставляется в гранулированном виде.

Компания UCG реализует полимеры от надежных заводов-производителей. Заполните форму на нашем сайте, если уверены в своем выборе. Нужна помощь в подборе марки? Наш технолог найдет оптимальный вариант, чтобы закрыть поставленные перед вами задачи.

- Предоставляем сертификаты на всю продукцию.
- Занимаемся поставкой сырья в промышленных масштабах.
- Организуем доставку груза до вашего предприятия.

## Особенности

- Отличается высокой вязкостью.
- Проявляет стойкость к гидролизу.
- Имеет хорошие показатели текучести расплава, что положительным образом сказывается на переработке методом экструзии.
- Зарекомендовал себя быстрой кристаллизацией.
- Обладает прекрасной механической прочностью.
-

Сохраняет свои свойства под воздействием ультрафиолетового излучения.

- Выполняет диэлектрические функции.
- Гарантирует размерную стабильность готовых изделий.
- Не трескается даже под влиянием атмосферных явлений.
- Не меняет цвет при повышении температуры.
- Практически не впитывает воду (при 23°C <0,05%).
- Допускает вторичную переработку (измельчение, деструкцию, повторное плавление, химическую модификацию).

## Свойства

- Плотность —  $1,31 \pm 0,02$  г/см<sup>3</sup>
- Температура плавления — 224°C
- Твердость — 75
- Прочность при растяжении, 50 мм/мин. — 55 МПа
- Относительное удлинение, 50 мм/мин. — 5,4%

## STARESTER ПБТ 1130 с доставкой по России и СНГ

ЮСИДЖИ предлагает купить РВТ отличного качества. Цена партии зависит от объема заказа. Менеджер уточнит условия сотрудничества, сроки поставки. Логист рассчитает оптимальный маршрут доставки.

— Сотрудничаем с различными транспортными компаниями.

— Владеем сетью складов в разных регионах России.

Мы работаем для вас!

Технические характеристики

[TDS\\_PBT 1130 \(1\) \(.pdf, 474.91кб\)](#)

Свойства марки

PBT 1130 ненаполненный ПБТ с высокой вязкостью стойкий к гидролизу с улучшенной реологией для экструзии

[ABS пластики](#) [СБС полимеры](#) [СЭБС](#) [ЭВА полимеры](#) [LG Chem](#)