

PC-1070U
image not found or type unknown

Поликарбонат PC-1070U атмосферостойкий

Наши преимущества

image not found or type unknown

Южнокорейская нефтехимическая компания,
производитель HDPE, LDPE, LLDPE, EVA, PP, PC.
- Бесплатная консультация технолога;
- Доставка в любой город России и СНГ;
- Прямые поставки от производителя;

Описание

PC-1070U — экструзионная марка атмосферостойкого поликарбоната от Lotte Chemical. Используется для выпуска многослойных листов. Выпускается в гранулированном виде. Фасовка — в бумажные мешки по 25 кг.

ЮСИДЖИ предлагает ПК с различными техническими характеристиками. Наши технологи помогут подобрать марку с учетом ваших запросов.

— Гарантируем высокое качество сырья, сопровождаем все позиции каталога сертификатами соответствия, лицензиями.

— После оплаты отгружаем материалы с одного из региональных складов собственной сети.

— Организуем доставку груза до предприятия. Возможен самовывоз.

Особенности

- Характеризуется высокой вязкостью.
- Содержит антиадгезионную смазку.
- Устойчив к растрескиванию.
- Хорошо пропускает свет (89%).
- Сохраняет первоначальный оттенок после длительного использования.
- Отличается небольшой массой.
-

Не боится механических повреждений (сколов, царапин).

- Не меняет своих характеристик под воздействием УФ-излучения.
- Выдерживает большие перепады давления, взаимодействие с солями, маслами.
- Зарекомендовал себя хорошим тепловым сопротивлением.
- Пропускает газ и пар.
- Эксплуатируется при различных атмосферных явлениях, в широком диапазоне температур.
- Позволяет изготавливать изделия с хорошими шумо- и теплоизолирующими свойствами.
- Растворяется при контакте с техническими растворителями.
- Имеет высокие прочностные характеристики.
- Является прекрасным диэлектриком.
- Прекрасно гнется, благодаря чему позволяет соорудить конструкции арочного типа.
- Дает небольшую усадку в процессе формования (0,5-0,7%).
- Требуется избегать чистящих составов на основе аммиака.
- Нуждается в проверке на совместимость с герметиками, силиконом, клеями.
- Без проблем проходит этапы обработки.
- Может окрашиваться.

Применение

Используется для производства навесов, козырьков, теплиц, шумовых ограждений дорог, веранд.

PC-1070U с доставкой по России и СНГ

Компания UCG реализует гранулы PC оптом. Оформить заказ можно на сайте или по телефону.

— Подберем сырье с учетом ваших производственных задач.

— Отправим бесплатно образцы материалов для испытаний.

— Дадим рекомендации по первому запуску линии.

Остались вопросы по сотрудничеству или срокам поставок? Звоните.

Технические характеристики

[PC1070U \(.pdf, 140.73кб\)](#)

Свойства марки

Экструзионная марка с высокой ударной вязкостью.

Высокая вязкость, УФ-стабилизатор, антиадгезионная смазка.

Применение: производство многослойных листов.

Доступна фасовка



Мешки бумажные по 25кг

[ABS пластики](#) [СБС полимеры](#) [СЭБС](#) [ЭВА полимеры](#) [LG Chem](#)