



Пигменты для цветного асфальта COLORFALT, SEALOFLEX

Наши преимущества



Ведущий разработчик полимер-модифицированных битумов.
- Бесплатная консультация технолога;
- Доставка в любой город России и СНГ;
- Прямые поставки от производителя;

Описание

Пигменты для цветного асфальта ColorFlat, Seloflex — одна из главных составляющих (наряду с бесцветным вяжущим и минеральным наполнителем) для производства асфальтобетонной смеси. Цвета в ассортименте: белый, желтый, красный, зеленый, синий. Сырье фасуется в полиэтиленовые мешки по 12 кг.

Компания UCG продает пигменты для цветного асфальта в виде гранулята. Если вы определились с выбором, оформляйте заказ на сайте. Есть вопросы? Звоните нашим менеджерам.

— На рынке полимеров с 2005 года.

— Прямое сотрудничество с компания-производителями.

— Расчет стоимости заказа с учетом объема партии и региона доставки.

Технические данные и характеристики

Пигменты разработаны специально для цветного асфальтобетона. Выпускается в форме цилиндрических гранул (3×1 мм), которые отличаются текучестью, быстрой растворимостью в битумах и смолах, стойким результатом. Благодаря большому содержанию пигмента в сырье удастся обеспечить хорошую устойчивость к воздействию света и погодных условий.

- Точка плавления — 90-120⁰С

-

Устойчивость к свету — 8

- Устойчивость к погодным условиям — 4-5
- Содержание пигмента (верно для белого, красного, зеленого и синего цветов) — 80%
- Содержание желтого пигмента — 60%
- Термостойкость белого, красного, зеленого пигмента — 300⁰С
- Термостойкость желтого — 150⁰С
- Термостойкость синего — 200⁰С

Приготовление смеси

Очистите смеситель, прогнав через него одну-две партии горячего каменного материала. Вручную уберите остатки битума на остальном оборудовании, иначе он загрязнит вяжущее и изменит его свойства. При очистке не используйте дизтопливо и бензин.

После загрузки щебня в смеситель добавьте пигмент и перемешивайте компоненты 8-10 секунд. Потом внесите вяжущее и перемешивайте смесь 28-35 секунд.

Для сохранения необходимой температуры смеси во время ее транспортировки кузов грузовика закрывают брезентом.

Пигменты для цветного асфальта ColorFlat с доставкой по России и СНГ

Компания UCG реализует добавки для дорожного строительства от мировых производителей. Реализуем полимеры, наливную нефтехимию.

— Сертификаты соответствия на всю продукцию.

— Быстрая отгрузка товара.

— Сеть складов в разных городах страны.

— Разные способы оплаты.

Компания UCG — надежные поставки в промышленных объемах.

Технические характеристики

[PDS белый пигмент \(.pdf, 279.75кб\)](#) [PDS желтый пигмент \(.pdf, 279.69кб\)](#) [PDS красный пигмент \(.pdf, 279.1кб\)](#)
[PDS зеленый пигмент \(.pdf, 278.59кб\)](#) [PDS синий пигмент \(.pdf, 277.99кб\)](#)

Свойства марки

Пигменты ColorFlat применяют в асфальтобетонной смеси в сочетании с прозрачно вяжущим Seloflex Color для получения цветного асфальта.

Доступные цвета:

- Белый
- Желтый
- Красный
- Зеленый
- Синий

Доступна фасовка



Мешки ПЭ по 12кг

[ABS пластики](#) [СБС полимеры](#) [СЭБС](#) [ЭВА полимеры](#) [LG Chem](#)