

PMMA IN533
image not found or type unknown

ПММА-пластик PMMA IN533 ударопрочный

Наши преимущества

image not found or type unknown

Нефтехимический концерн с мировым именем

- Бесплатная консультация технолога;
- Доставка в любой город России и СНГ;
- Прямые поставки от производителя;

Описание

PMMA IN533 — ударопрочный пластик с высокими показателями прозрачности. Используется для производства осветительных приборов, наружной рекламы, циферблатов, мебели, предметов интерьера, линз, медицинских инструментов.

Компания UCG предлагает литые, экструзионные и ударопрочные марки полиметилметакрилата. Сотрудничаем с известными химическими заводами-производителями, в том числе LG MMA.

- Реализуем полимеры в промышленных масштабах.
- Сопровождаем все позиции каталога сертификатами качества.
- Даем возможность выбрать удобный способ оплаты.

Особенности

- Отличается хорошей атмосферостойкостью.
- Обладает прекрасными электроизоляционными характеристиками.
- Используется при низких температурах.
- Зарекомендовал себя сравнительно высокой теплостойкостью.
- Не меняет своих свойств при взаимодействии с щелочами, кислотами, маслами, спиртами, растворами солей.
- Практически не пропускает воду (0,4%).

- Не мутнеет под воздействием УФ-излучения.
- Обеспечивает размерную стабильность готовой продукции. Показатель усадки при формовании равен 0,4-0,8%.
- Устойчив к механическим повреждениям.
- Характеризуется высокой прочностью при растяжении.
- Имеет небольшой вес.
- Не выделяет опасных для человека соединений.
- Окрашивается в необходимый оттенок.
- Безопасно перерабатывается.
- Экологичен.
- Эксплуатируется при температуре от -40° до $+90^{\circ}\text{C}$.
- С легкостью распиливается, шлифуется, поддается фрезеровке.
- Позволяет создать предметы сложной конфигурации.

Свойства

- Коэффициент светопропускания составляет 91%
- Мутность $<1,5\%$
- Температура размягчения по Вика — 93°C
-

Твердость по Роквеллу — 65

- Плотность — 1,17
- Горючесть — НВ

Ударопрочный РММА ИН533 с доставкой по России и СНГ

Чтобы купить качественные полимеры, оставьте заявку на сайте или оформите заказ по телефону. Цена сырья зависит от объема партии.

— Отгружаем материалы с одного из региональных складов.

— Организуем доставку полимеров до производства.

— Даем бесплатные консультации по запуску первой партии продукции.

Компания UCG поставляет материалы для переработки полимеров общего и специального назначения. Остались вопросы? Звоните.

Технические характеристики

[ИИ533_rus \(.pdf, 283.42кб\)](#)

Свойства марки

Ударопрочная

Доступна фасовка



Мешки ПЭ по 25 кг

[ABS пластики](#) [СБС полимеры](#) [СЭБС](#) [ЭВА полимеры](#) [LG Chem](#)