



САН-пластик
SAN
80HFICELLHK
с пищевым
допуском
Наличие на складе:
НР

Наши
преимущества

image not found or type ur



Нефтехимический
концерн с
мировым именем
- Бесплатная
консультация
технолога;
- Доставка в
любой город
России и СНГ;
- Прямые
поставки от
производителя;

Описание

Марка SAN 80HFICELLHK относится к теплостойким видам САН-пластика, обладает химической стойкостью, имеет высокую светопропускную способность. Оптимальна для переработки методом литья.

Поставляем материал от LG Chem. Полимер в гранулах расфасован в бумажные мешки по 25 кг.

Сфера применения

Одна из главных особенностей материала — высокий процент светопропускания при достаточной прочности, устойчивости к воздействию тепла и химикатов. Их САН-пластика часто изготавливают элементы бытовых приборов, канцелярию, части сантехники, электроприборов и мн. др.

Свойства SAN 80HFICELLHK

Особенности марки: теплостойкая, химически стойкая.

Способ переработки: литье.

Показатель текучести расплава от 2,5 до 25 г/10 мин (зависит от условий).

Характеристики

Физические

- Плотность 1,07 кг/м³.
- Литьевая усадка 0,2-0,6 мм/мм.
- ПТР: 2,5 г/10 мин (200°C/5 кг); 25 г/10 мин (220°C/10 кг); 9 г/10 мин (230°C/3,8 кг).

Механические

- Прочность при растяжении 740 кг/см².
- Удлинение на разрыв 6%.
- Эластичность при изгибе 1230 кг/см².
- Модуль упругости при изгибе 37500 кг/см².
- Твердость по Роквеллу 123.

О производителе

Химический южнокорейский концерн LG Chem работает уже более 70 лет, на данный момент является гигантом химического производства, зарекомендовавшим себя в качестве надежного производителя полимеров. Юсиджи имеет статус официального поставщика продукции LG Chem в России. Делаем качественные марки полимеров доступными для всех компаний.

Заказать SAN-пластик оптом в UCG

Что мы предлагаем:

1. Широкий ассортимент марок, способных решить любые производственные задачи.
2. Конкурентные цены.
3. Бесплатную помощь технолога.
4. Поставку партий любого объема.

5. Оперативную доставку заказов любого объёма по России и СНГ.

Технические характеристики

[SAN 80HFICELLHK \(.pdf, 250.38кб\)](#)

Свойства марки

Литье, теплостойкость, голубоватый оттенок, с пищевым допуском

Доступна фасовка



Мешки бумажные по 25кг

[ABS пластики](#) [СБС полимеры](#) [СЭБС](#) [ЭВА полимеры](#) [LG Chem](#)