

SIS 5526  
Image not found or type unknown

## СИС LCY 5526

Наши преимущества

Image not found or type unknown

Нефтехимическая компания LCY: самые современные технологии для производства SBS, SEBS, SIS, PP.

- Бесплатная консультация технолога;
- Доставка в любой город России и СНГ;
- Прямые поставки от производителя;

## Описание

SIS 5526 представляет собой стирол-изопрен-стирольный каучук линейной структуры, нашедший свое применение в производстве горячих адгезивов. Поставляется в мешках из бумаги по 20 кг, коробках из бумаги по 1000 фунтов и супермешках по 600 кг. Производитель сырья — нефтехимическая компания LCY Chemical Corp.

UCG предлагает купить полимеры оптом. Оформить заказ можно на сайте или по телефону. Менеджеры подберут сырье с учетом ваших потребностей, рассчитают стоимость партии, уточнят сроки доставки. Технолог даст рекомендации по запуску производственной линии, предложит образцы материалов для испытаний. Логисты выстроят оптимальный маршрут до вашего предприятия.

## Особенности

- Выпускается из синтетических каучуков и смол.
- Может использоваться непосредственно после процесса плавления, следовательно, экономит энергию и отличается высокой производительностью.
- Зарекомендовал себя отличным прилипанием при высоких температурах.
- Создает прочность и растяжение.
- Обладает низкой вязкостью.
- Характеризуется высокой эластичностью.
-

Обеспечивает адгезию к полярным и неполярным поверхностям.

- Отличается устойчивостью к атмосферным явлениям.
- Имеет высокий молекулярный вес.
- Не слеживается.
- Практически не пахнет.
- Не требует большого объема растворителя. Без проблем растворяется в ароматических и галогенизированных углеводородах.
- Хранится в закрытой упаковке при комнатной температуре, вдали от солнечных лучений и отопительных приборов.

## Свойства

- Содержание стирола — 23-27%
- Показатель текучести расплава (190 C/5 кг) — 6-11 г/10 мин.
- Зольность  $\leq 1\%$
- Содержание летучих веществ  $\leq 0,8\%$

## SIS Globalprene 5526 с доставкой по России и СНГ

С 2005 года поставляем полимеры от ведущих нефтеперерабатывающих концернов.

— Все материалы снабжаем сертификатами соответствия.

— Отгружаем сырье с одного из региональных складов. Возможен самовывоз.

UCG реализует СИС и другие полимеры в промышленных масштабах.

Технические характеристики

[SIS 5526 \(.pdf, 418.64кб\)](#)

Свойства марки

Линейный блок сополимер. Триблок и диблоксополимер. Низковязкий.

Доступна фасовка



Мешки бумажные по 20кг

Image not found or type unknown



Бумажная коробка по 1000 фунтов

Image not found or type unknown



Супермешок по 600 кг

[ABS пластики](#) [СБС полимеры](#) [СЭБС](#) [ЭВА полимеры](#) [LG Chem](#)