



## Описание

Смола нефтеполимерная НС-100 используется в составе клеев, адгезивов, горячего клея для гигиенической продукции. Это сырье применяется в красках и составах для дорожной разметки. Материал фасуется в мешки по 25 кг или биг-бэги по 500 кг.

Компания UCG с 2005 года занимается поставками материалов для строительства дорог на территории России и стран ближнего зарубежья. Реализуем полимеры и наливную нефтехимию в промышленных объемах, радуем

качеством сырья и оперативностью доставки.

— Проводим расчет заказа.

— Предоставляем скидки на крупные партии материала.

— Сопровождаем любой товар сертификатами соответствия.

## Достоинства

Смола нефтеполимерная НС-100 входит в состав термопластиковой разметки на дорожном полотне. Она помогает выдержать механические нагрузки, сохранить целостность разметки. Благодаря этому компоненту краска становится устойчива к химическим соединениям, содержащихся в выхлопных газах. Добавка делает дорожную разметку способной с легкостью переносить воздействие различных погодных и климатических условий.

Чтобы обеспечить длительный срок эксплуатации дорожной разметки, необходимо грамотно подбирать смолу, которая свяжет все компоненты.

Светоотражение — один из важнейших параметров разметки. Способность краски отражать свет возникает за счет добавления в ее состав специальных стеклянных шариков. Вещество надежно фиксирует их в термопластике, улучшая характеристики светоотражения всего материала разметки.

## Свойства

Нефтеполимерная смола на основе дициклопентадиена (DCPD) зарекомендовала себя высоким уровнем термостойкости. Она практически не пахнет, характеризуется сбалансированной адгезией. Выпускается в форме прозрачных гранул. Материал совместим с EVA.

- Вязкость расплава — 150-200 сП
- Молекулярный вес — 500-550
- Содержание ароматической двойной связи — 0 (метод ЯМР)
- Точка размягчения — 103<sup>0</sup>С

## Купить смолу углеводородную НС-100

Компания UCG продает сырье от заводов-производителей. Наша компания — официальный представитель

нефтехимического концерна LG Chem в России.

- Предлагаем несколько вариантов оплаты.
- Располагаем сетью собственных складских комплексов по всей стране.
- Индивидуально согласуем сроки поставки с каждым клиентом.
- Быстро отгружаем товар и доставляем его по России и СНГ.
- Знаем о реализуемой продукции все и готовы поделиться этой информацией с вами.

Требуется уточнить характеристики выбранной продукции? Нужны пояснения по доставке заказа? Звоните нашим менеджерам.

Компания UCG возьмем на себя поставки полимеров и наливной нефтехимии любых масштабов!

Технические характеристики

[Смола нефтеполимерная HC-100 \(.docx, 171.47кб\)](#)

Свойства марки

Преимущества:

- Бесцветная, прозрачная
- Низкий уровень запаха
- Отличная термостойкость
- Сбалансированные адгезионные свойства

Применение:

- Клеи, адгезивы
- Горячий клей для гигиенической продукции

[ABS пластики](#) [СБС полимеры](#) [СЭБС](#) [ЭВА полимеры](#) [LG Chem](#)