

Торилене НН 340  
image not found or type unknown

# Блок-сополимер полипропилена Торилене НН 340

Наши преимущества

image not found or type unknown

Нефтехимический концерн с мировым именем

- Бесплатная консультация технолога;
- Доставка в любой город России и СНГ;
- Прямые поставки от производителя;

## Описание

Торилене НН 340 — блок-сополимер полипропилена, зарекомендовавший себя высокой текучестью расплава и сбалансированными физико-механическими характеристиками. Предназначен для переработки методом экструзии. Используется для выпуска листов и товаров народного потребления.

Компания UCG занимается поставками гранулированного сырья от ведущих производителей продуктов нефтехимии. Для заказа материалов нужно оформить заявку на сайте или позвонить менеджеру.

- Реализуем РР в промышленных масштабах.
- Предоставим сертификаты соответствия и лицензии на всю продукцию.
- Организуем доставку полимеров на предприятие. Возможен самовывоз.

## Особенности

- Обеспечивает прекрасный баланс прочности и ударной вязкости.
- Отличается хорошей термостабильностью.
- Обладает низким показателем плотности (0,90 г/см<sup>3</sup>).
- С легкостью переносит перепады температуры.
- Не дает проникнуть пару и воде.
- Не трескается.
-

Сохраняет характеристики при контакте с кислотами, щелочами, органическими растворителями.

- Не боится коррозии.
- Выступает в роли отличного диэлектрика.
- Характеризуется легкостью.
- Не чувствителен к микроорганизмам.
- Имеет пищевой допуск, подтвержденный сертификатом FDA.
- Хранится при температуре ниже +40°C.
- Допускает механическую обработку.
- Безопасен для окружающего мира и человека.
- Требуется защиты от ультрафиолетового излучения.

## Свойства

- ПТР — 1,0 г/10 мин
- Предел прочности при растяжении — 300 кг/см<sup>2</sup>
- Модуль упругости при изгибе — 16 000 кг/см<sup>2</sup>
- Твердость по Роквеллу — 80 (Шкала R)

## Применение

Требуется для изготовления тары и упаковки, мебели, хозяйственных товаров (ведер, тазов, хлебниц, контейнеров, посуды, банок под сыпучие продукты, канцелярии). Необходим в строительстве в качестве шумо- и

виброизолятора.

## Topilene HJ 340 с доставкой по России и СНГ

ЮСИДЖИ предлагает купить полимеры, добавки для дорожного строительства и наливную нефтехимию оптом.

- Отгружаем сырье с одного из складов собственной сети.
- Даем рекомендации по первому запуску производственной линии.
- Гарантируем своевременные поставки любых объемов сырья.

Звоните. Будем рады помочь.

Технические характеристики

[HJ340 Hyosung \(2\) \(.pdf, 523.6кб\)](#)

Свойства марки

Отличный баланс прочности и ударной вязкости, термостабильность.

[ABS пластики](#) [СБС полимеры](#) [СЭБС](#) [ЭВА полимеры](#) [LG Chem](#)