


Topilene R530
Image not found or type unknown

Рандом сополимер полипропилена Topilene R530

Наши преимущества



Нефтехимический концерн с мировым именем

- Бесплатная консультация технолога;
- Доставка в любой город России и СНГ;
- Прямые поставки от производителя;

Описание

Topilene R530 — представляет собой специальную марку ПП, произведенную концерном HYOSUNG Chemical (Корея). Выпуск марки завязан с уникальной интегрированной технологией полимеризации и кристаллизации. Сырье используется для изготовления медицинской тары, контейнеров, CPP-пленки.

ЮСИДЖИ реализует полипропилен оптом. Чтобы заказать материалы, заполнить специальную форму на сайте или позвоните нам.

- Подберем полимеры, учитывая ваши производственные задачи.
- Сопроводим все позиции каталога сертификатами соответствия, лицензиями.
- Без задержек отгрузим партию материалов с одного из наших складов.

Особенности

- Отличается низкой плотностью (0,90 кг/м³).
- Не боится деформации.
- Зарекомендовал себя высокой прозрачностью.
- Может использоваться в пищевой промышленности и медицине.
- Применяется в широком диапазоне температур.
- Не имеет специфического запаха.
-

Водонепроницаем.

- Инертен по отношению к агрессивным химическим соединениям.
- Позволяет выпускать продукцию высокой размерной точности.
- Обладает малым удельным весом.
- Характеризуется отличными характеристиками ударной вязкости (5 кг-см/см).
- Не подвержен влиянию бактерий и грибов.
- Нуждается в защите от ультрафиолета.
- Стерилизуется паром.
- Прекрасно перерабатывается.
- Хранится при температуре не выше +40°C.
- Не токсичен.
- Не опасен для людей и природы.
- Дает возможность производить с долгим сроком службы.

Свойства

- ПТР (230□, 2.16 кг) — 7,0 г/10 мин.
- Прочность при растяжении — 280 г/см²
-

Модуль упругости — 9,500 кг/см²

- Твердость по Шору — 85 (шкала R)

Применение

Необходим для изготовления медицинских и пищевых емкостей. Требуется для выпуска деталей ингаляторов, составных частей диализаторов, футляров для контактных линз. Идет в ход для производства упаковок (макарон, хлеб, текстиль, косметика).

Topilene R530 с доставкой по России и СНГ

Компания UCG поставляет рандом сополимер полипропилена в промышленных масштабах с 2005 года.

— Напрямую работаем с мировыми производителями продуктов нефтехимии.

— Консультируем по первому запуску линии.

— Гарантируем экспертный уровень логистики.

Хотите уточнить условия сотрудничества? Звоните.

Технические характеристики

[Topilene R530 \(.pdf, 547.88кб\)](#)

Свойства марки

Topilene® R 530 - полипропилен рандом сополимер, который отличается превосходной прозрачностью и перерабатываемостью.

Материал имеет пищевой и медицинский допуск, что подтверждено наличием сертификата FDA 21 CFR 177 1520, а также положительного заключения о прохождении теста Европейской и Американской Фармакопеи USP класс IV/ EP 3.1.6.

Специальная марка получена в результате использования интегрированной технологии полимеризации и кристаллизации HYOSUNG.

Применение: медицинская тара, косметические контейнеры, пищевые контейнеры, CPP пленки.

Свойства: высокая прозрачность, отличная перерабатываемость.

Доступна фасовка



Мешки бумажные по 25кг

[ABS пластики](#) [СБС полимеры](#) [СЭБС](#) [ЭВА полимеры](#) [LG Chem](#)