

Geosoft Tradecomm Pvt. Ltd.

Торговая марка: Geostab - 4400

Продукт: Стеарат кальция

Внешний вид: Белый порошок

Содержание металла CaO (%) : $10.3\pm~0.8$

Относительная плотность : 1.05 ± 0.02

Упаковка: 25 кг ламинированные HDPE мешки

Применение: Мультифункциональный лубрикант / добавка

облегчающая съем изделий с пресс-формы. Используется для жестких и гибких изделий из ПВХ как термостабилизатор. Рекомендован для нетоксичного применения например медицинских приборов, изделий контактирующих с пищевыми

продуктами, игрушек.


Дозировка: 1-2 Phr

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Geostab-4400 — модифицированный стеарат кальция, произведенный по новейшей технологии, с улучшенной диспергирующей способностью и отличными свойствами облегчающими съем с пресс-формы. Превосходные смазывающие свойства используются для производства жестких изделий из ПВХ. Geostab-4400 высокорентабельный продукт для прозрачных ПВХ изделий.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Это превосходная внутренняя смазка и эффективный со-стабилизатор для жесткого ПВХ
- Совместно с стеаратом цинка в соотношении 3: 1 марка отлично зарекомендовала себя синергетическая система стабилизаторов для нетоксичных прозрачных выдувных контейнеров, бутылок и др.
- **Geostab-4400** со стеаратом цинка в соотношении 1: 1 также является отличной системой стабилизаторов для медицинских трубок, пробок, упаковки, игрушек и др.



www.ucgrus.com info@ucgrus.com Tel: +7 (495) 150-33-25 Fax: +7 (495) 737-61-08

